

**Dubbele ringsleutel open afgekant**  
**OPEN RING, metrisch, zeskant**

**OPEN RING 24**



Artikelnr. **41080911**  
GTIN **4018754021895**  
Model **OPEN RING 24 9 x 11**



**Aanwijzing.**

Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 9 mm L.155mm


**Eigenschappen.**

- zeskant
- DIN 3118/ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, verchromd

**Voordelen.**

met zeskant

**Technische tekening.**



**Technische kenmerken.**

a1	8,5 mm
a2	9 mm
Uitvoerprofiel	Zeskant AS-drive
d1	18,5 mm
d2	21,5 mm

**Logistieke gegevens.**

Diepte mm (IFS)	150
Breedte mm (IFS)	22
Hoogte mm (IFS)	11
Lengte (verpakt, mm)	152
Breedte (verpakt, mm)	55

<b>DIN</b>	DIN 3118 / ISO 3318	<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	42
<b>Lengte mm (L)</b>	155 mm	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.35112 dm3
<b>m1</b>	6,7 mm	<b>Artikelnr.</b>	41080911
<b>m2</b>	8,6 mm	<b>Gewicht (bruto, CG)</b>	0,540
<b>Flatbreedte 1 [mm]</b>	9 mm	<b>Gewicht PAP (CG)</b>	0,000
<b>Ringpositie</b>	10 °	<b>Gewicht PVC (CG)</b>	0,008
<b>Breedte over vlakken 2 [mm]</b>	11 mm	<b>GTIN</b>	4018754021895
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	10
		<b>Gewicht (g)</b>	54 g

## Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 8 mm L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 9 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Dubbele ringsleutel open afgekant OPEN RING M. 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

## GTIN-code.



4 018754 021895

