

Nasadki

46a



Art. nr 02420035
GTIN 4018754004355
Modelka 46 A 19/32



Oznaczenie. 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 19/32" Dł.60mm

Właściwości.

- długi
- ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

długi

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|--|--|
| Profil wyjściowy | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal] | 3/8 " |
| d1 | 20,6 mm |
| d2 | 19 mm |
| d3 | 14 mm |
| Długość mm (L) | 60 mm |
| Szerokość w poprzek płaskowników [cal] | 19/32 " |
| t1 | 25 mm |
| t2 | 48,2 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|-------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 60 |
| Szerokość mm (IFS) | 21 |
| Wysokość mm (IFS) | 21 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 105 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 63 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 22 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.14553 dm ³ |
| Art. nr | 02420035 |
| Waga (brutto, kg) | 0,426 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,005 |
| GTIN | 4018754004355 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82042000 |
| Standard pakowania | 5 |
| Waga (g) | 84 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 02420016 | 46 A 1/4 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 1/4" Dł.54mm | 4018754127009 |
| 02420020 | 46 A 5/16 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 5/16" Dł.54mm | 4018754127016 |
| 02420022 | 46 A 11/32 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11/32" Dł.54mm | 4018754286232 |
| 02420024 | 46 A 3/8 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 3/8" Dł.54mm | 4018754004317 |
| 02420028 | 46 A 7/16 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 7/16" Dł.54mm | 4018754004324 |
| 02420032 | 46 A 1/2 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 1/2" Dł.54mm | 4018754004331 |
| 02420034 | 46 A 9/16 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 9/16" Dł.60mm | 4018754004348 |

| | | | |
|----------|------------|--|---------------|
| 02420035 | 46 A 19/32 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 19/32" Dł.60mm | 4018754004355 |
| 02420036 | 46 A 5/8 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 5/8" Dł.60mm | 4018754004362 |
| 02420038 | 46 A 11/16 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 11/16" Dł.65mm | 4018754004379 |
| 02420040 | 46 A 3/4 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 3/4" Dł.65mm | 4018754004386 |
| 02420042 | 46 A 13/16 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 13/16" Dł.65mm | 4018754127023 |
| 02420044 | 46 A 7/8 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 7/8" Dł.65mm | 4018754004393 |
| 02420046 | 46 A 15/16 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 15/16" Dł.65mm | 4018754127030 |
| 02420048 | 46 A 1 | 3/8 " Wkładka do kluczy nasadowych Wi. 1" Dł.65mm | 4018754127047 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal