

## Clés à tuyauter OPEN RING

24



Réf. n° 41080810  
 GTIN 4018754021888  
 Modèle OPEN RING 24 8 x 10




**Désignation.** Clé polygonale double ouverte coudée OPEN RING Taille 8 mm L.145mm

**Caractéristiques.**

- 6 pans
- DIN 3118/ISO 3318
- Chrome-Alloy-Steel, chromées

**Avantages.**

avec hexagone

**Dessin technique.****Attributs techniques.**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| a1        | 7 mm              |
| a2        | 8,5 mm            |
| Empreinte | Hexagone AS-drive |
| d1        | 17,5 mm           |
| d2        | 19,5 mm           |

**Données logistiques.**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Profondeur mm (IFS)    | 145 |
| Largeur                | 20  |
| Hauteur mm (IFS)       | 11  |
| Longueur (emballé, mm) | 147 |
| Largeur (emballé, mm)  | 52  |

|                             |                     |                              |                     |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>DIN</b>                  | DIN 3118 / ISO 3318 | <b>Hauteur (emballé, mm)</b> | 37                  |
| <b>Longueur mm (L)</b>      | 145 mm              | <b>Volume (emballé, dm3)</b> | 0.282828 dm3        |
| <b>m1</b>                   | 6,3 mm              | <b>Réf. n°</b>               | 41080810            |
| <b>m2</b>                   | 7,1 mm              | <b>Poids (brut, kg)</b>      | 0,410               |
| <b>Ouverture 1 [mm]</b>     | 8 mm                | <b>Poids PAP (kg)</b>        | 0,000               |
| <b>Position de l'anneau</b> | 10 °                | <b>Poids PVC (kg)</b>        | 0,008               |
| <b>Ouverture 2 [mm]</b>     | 10 mm               | <b>GTIN</b>                  | 4018754021888       |
|                             |                     | <b>Pays d'origine</b>        | GERMANY             |
|                             |                     | <b>Région d'origine</b>      | Nordrhein-Westfalen |
|                             |                     | <b>WEEE/ElektroG</b>         | nicht ear-pflichtig |
|                             |                     | <b>Position tarifaire</b>    | 82041100            |
|                             |                     | <b>Emballage</b>             | 10                  |
|                             |                     | <b>Poids</b>                 | 39 g                |

## Variantes.

| Réf. n°  | Réf. article (ERP)   | Désignation de l'article (Autom.)   | GTIN          |
|----------|----------------------|---|---------------|
| 41080810 | OPEN RING 24 8 x 10  | Clé polygonale double ouverte coudée<br>OPEN RING Taille 8 mm L.145mm       | 4018754021888 |
| 41080911 | OPEN RING 24 9 x 11  | Clé polygonale double ouverte coudée<br>OPEN RING Taille 9 mm L.155mm       | 4018754021895 |
| 41081011 | OPEN RING 24 10 x 11 | Clé polygonale double ouverte coudée<br>OPEN RING Taille 10 x 11 mm L.155mm | 4018754021901 |
| 41081012 | OPEN RING 24 10 x 12 | Clé polygonale double ouverte coudée<br>OPEN RING Taille 10 x 12 mm L.160mm | 4018754021918 |
| 41081113 | OPEN RING 24 11 x 13 | Clé polygonale double ouverte coudée<br>OPEN RING Taille 11 x 13 mm L.170mm | 4018754021925 |
| 41081214 | OPEN RING 24 12 x 14 | Clé polygonale double ouverte coudée<br>OPEN RING Taille 12 x 14 mm L.180mm | 4018754021932 |

## Code GTIN.



