



Llaves de boca en estrella, tipo CROW-RING

440

Núm. art. 01190008
GTIN 4018754149094
Modelo 440 8




Designación. 1/4 " Llave CROW-FOOT SW 8mm Long.23,8mm

Descripción.

- Chrome-Alloy-Steel, cromadas
- ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a	8 mm
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/4 "
Anchura mm (b)	12,7 mm
Longitud mm (L)	23,8 mm
S	12,3 mm
Anchura de los planos [mm]	8 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	24
Anchura mm (IFS)	13
Altura mm (IFS)	8
Longitud (empaquetada, mm)	26
Anchura (empaquetada, mm)	15
Altura en pulgadas	10
Volumen (envasado, dm3)	0.0039 dm3

W	6,3 mm	Núm. art.	01190008
		Peso (bruto, kg)	0,014
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754149094
		País de origen	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Arancel de aduanas núm.	82042000
		Norma de embalaje	1
		Peso	11 g

Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
01190008	440 8	1/4 " Llave CROW-FOOT SW 8mm Long.23,8mm	4018754149094
01190009	440 9	1/4 " Llave CROW-FOOT SW 9mm Long.28,5mm	4018754140985
01190010	440 10	1/4 " Llave CROW-FOOT SW 10mm Long.28,4mm	4018754000739
01190011	440 11	1/4 " Llave CROW-FOOT SW 11mm Long.28mm	4018754149100
01190012	440 12	1/4 " Llave CROW-FOOT SW 12mm Long.30,8mm	4018754000746
01190013	440 13	1/4 " Llave CROW-FOOT SW 13mm Long.32mm	4018754102099
01190014	440 14	1/4 " Llave CROW-FOOT SW 14mm Long.31,7mm	4018754000753
02190015	440 15	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 15mm Long.36,5mm	4018754141029
02190016	440 16	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 16mm Long.36,1mm	4018754003389
02190017	440 17	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 17mm Long.39,2mm	4018754003396
02190018	440 18	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 18mm Long.40,8mm	4018754003402
02190019	440 19	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 19mm Long.40,5mm	4018754003419
02190020	440 20	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 20mm Long.42,9mm	4018754141036
02190021	440 21	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 21mm Long.42,8mm	4018754003426
02190022	440 22	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 22mm Long.45,3mm	4018754003433
02190023	440 23	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 23mm Long.47,5mm	4018754141043
02190024	440 24	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 24mm Long.47,3mm	4018754003440
02190025	440 25	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 25mm Long.49,3mm	4018754141050
02190026	440 26	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 26mm Long.49,3mm	4018754003457
02190027	440 27	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 27mm Long.52,8mm	4018754003464
02191027	440 27MB	3/8 " Llave CROW-FOOT SW 27mm Long.57,1mm	4018754103362
03190028	440 28	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 28mm Long.56,8mm	4018754148684

03190030	440 30	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 30mm Long.63mm	4018754102167
03190032	440 32	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 32mm Long.62,5mm	4018754102105
03190034	440 34	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 34mm Long.64,2mm	4018754141166
03190036	440 36	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 36mm Long.66,5mm	4018754102075
03190038	440 38	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 38mm Long.68,1mm	4018754141173
03190040	440 40	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 40mm Long.71,8mm	4018754141180
03190041	440 41	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 41mm Long.71,8mm	4018754102112
03190042	440 42	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 42mm Long.71mm	4018754141197
03190046	440 46	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 46mm Long.77,7mm	4018754102129
03190050	440 50	1/2 " Llave CROW-FOOT SW 50mm Long.83,2mm	4018754141203

Código GTIN.

