

Chiave poligonale VDE

12161 VDE



Nr. art **44190019**
GTIN **4018754254064**
Modello **12161 VDE 19**



Designazione. Chiave poligonale VDE Mis. 19mm


Descrizione.

- Chrome-Alloy-Steel, cromate
- VDE isolato fino a 1000 V
- DIN EN 60900
- on isolamento di protezione secondo IEC 900 - AC/1000 V

Vantaggi.

DIN EN 60900

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

a	18 mm
d	32 mm
DIN	DIN EN 60900
Lunghezza mm (L)	227,1 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	19 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	230
Larghezza mm (IFS)	31
Altezza mm (IFS)	15
Lunghezza (imballata, mm)	280
Larghezza (imballata, mm)	100
Altezza (imballata, mm)	20
Volume (imballato, dm3)	0.56 dm3
N° Art.	44190019
Peso (lordo, kg)	0,182
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754254064
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	190 g

Varianti.

N° Art.	Codice articolo (ERP)	Designazione	GTIN
44190010	12161 VDE 10	Chiave poligonale VDE Mis. 10mm	4018754254026
44190013	12161 VDE 13	Chiave poligonale VDE Mis. 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE 14	Chiave poligonale VDE Mis. 14mm	4018754254040
44190017	12161 VDE 17	Chiave poligonale VDE Mis. 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE 19	Chiave poligonale VDE Mis. 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE 22	Chiave poligonale VDE Mis. 22mm	4018754254071

Codice GTIN.



