

VDE-TORX® skruetrækker DRALL⁺

4675 VDE



Art. nr. 46753025

GTIN 4018754279173

Model 4675 VDE T25 TORX

SCHRAUBENDREHER MIT DRALL
GRIFF



Betegnelse.

VDE-TORX-skruetrækker DRALL⁺ T25 L.100mm

Egenskaber.

- til skruer med indv. TORX®
- Chrome-Alloy-Steel
- klinge bruneret
- VDE isolerede skrutrækkere til hhv. 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Fordele.

til indvendige TORX® skruer



Produktets højdepunkter.



SIKKER.


Klingerne er fremstillet af førsteklasses Chrome-Alloy-Steel, hærdet hele vejen og uløseligt forankret i skæftet.



ROBUST.

Uanset om det er kærvt eller krydskærvt – de ru klingespidsler overfører også store omdrejningsmomenter til skrueerne – præcist og sikkert.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	TORX®
DIN	DIN EN 60900
Størrelse udgangsprofil	T25
L1	100 mm
L2	205 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	205
Bredde mm (IFS)	27
Højde mm (IFS)	27
Længde (pakket, mm)	210
Bredde (pakket, mm)	110
Højde (pakket, mm)	63
Volumen (pakket, dm ³)	1.4553 dm ³
Art. nr.	46753025
Vægt (g)	51 g
Vægt PAP (kg)	0,073
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754279173
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Standard for pakning	10

Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelsen	GTIN
46753008	4675 VDE T8 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF	VDE-TORX-skruetrækker DRALL+ T8 L.60mm	4018754279135
46753010	4675 VDE T10 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF	VDE-TORX-skruetrækker DRALL+ T10 L.60mm	4018754279142
46753015	4675 VDE T15 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF	VDE-TORX-skruetrækker DRALL+ T15 L.75mm	4018754279159
46753020	4675 VDE T20 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF	VDE-TORX-skruetrækker DRALL+ T20 L.100mm	4018754279166
46753025	4675 VDE T25 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF	VDE-TORX-skruetrækker DRALL+ T25 L.100mm	4018754279173
46753030	4675 VDE T30 TORX SCHRAUBENDREHER MIT DRALL GRIFF	VDE-TORX-skruetrækker DRALL+ T30 L.100mm	4018754279180

GTIN-kode.

