

## Dwustronne klucze oczkowe

## StahlwilleSTABIL® 20a



Art. nr 41443538  
GTIN 4018754022465  
Modelka 20a 19/32 x 11/16



**Oznaczenie.** Dwustronny klucz oczkowy Wi. 19/32 " Dł.255mm


**Właściwości.** StahlwilleSTABIL®  

- głębokoodsadzone
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

głęboko odsadzone

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

|                  |  |
|------------------|--|
| a1               | 11 mm                                  |
| a2               | 12 mm                                  |
| Profil wyjściowy | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive |
| d1               | 23,9 mm                                |

## Dane logistyczne.

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Głębokość mm (IFS)         | 268 |
| Szerokość mm (IFS)         | 26  |
| Wysokość mm (IFS)          | 31  |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 280 |

|                                      |         |   |                        |
|--------------------------------------|---------|---|------------------------|
| d2                                   | 25,3 mm | Szerokość (w opakowaniu, mm)              | 80                     |
| Długość mm (L)                       | 255 mm  | Wysokość (w opakowaniu, mm)               | 52                     |
| Pozycja pierścienia                  | 75 °    | Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> ) | 1.1648 dm <sup>3</sup> |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal] | 19/32 " | Art. nr                                   | 41443538               |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal] | 11/16 " | Waga (brutto, kg)                         | 1,770                  |
| t                                    | 27 mm   | Waga PAP (kg)                             | 0,000                  |
|                                      |         | Waga PVC (kg)                             | 0,015                  |
|                                      |         | GTIN                                      | 4018754022465          |
|                                      |         | Kraj pochodzenia                          | GERMANY                |
|                                      |         | Region pochodzenia                        | Nordrhein-Westfalen    |
|                                      |         | WEEE/ElektroG                             | nicht ear-pflichtig    |
|                                      |         | Nr taryfy celnej                          | 82041100               |
|                                      |         | Standard pakowania                        | 10                     |
|                                      |         | Waga (g)                                  | 175 g                  |

## Variants.

| Art. nr  | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie  | GTIN          |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 41441620 | 20a 1/4 x 5/16    | Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/4 x 5/16 " Dł.180mm    | 4018754022410 |
| 41442428 | 20a 3/8 x 7/16    | Dwustronny klucz oczkowy Wi. 3/8 x 7/16 " Dł.200mm    | 4018754022427 |
| 41443234 | 20a 1/2 x 9/16    | Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1/2 x 9/16 " Dł.220mm    | 4018754022441 |
| 41443436 | 20a 9/16 x 5/8    | Dwustronny klucz oczkowy Wi. 9/16 " Dł.245mm          | 4018754022458 |
| 41443538 | 20a 19/32 x 11/16 | Dwustronny klucz oczkowy Wi. 19/32 " Dł.255mm         | 4018754022465 |
| 41443640 | 20a 5/8 x 3/4     | Dwustronny klucz oczkowy Wi. 5/8 " Dł.270mm           | 4018754022489 |
| 41443842 | 20a 11/16 x 13/16 | Dwustronny klucz oczkowy Wi. 11/16 x 13/16 " Dł.300mm | 4018754022502 |
| 41444044 | 20a 3/4 x 7/8     | Dwustronny klucz oczkowy Wi. 3/4 x 7/8 " Dł.300mm     | 4018754022519 |
| 41444142 | 20a 25/32 x 13/16 | Dwustronny klucz oczkowy Wi. 25/32 " Dł.300mm         | 4018754022526 |
| 41444446 | 20a 7/8 x 15/16   | Dwustronny klucz oczkowy Wi. 7/8 " Dł.330mm           | 4018754022540 |
| 41444648 | 20a 15/16 x 1     | Dwustronny klucz oczkowy Wi. 15/16 " Dł.330mm         | 4018754022557 |

41445258

20a 1 1/8 x 1 5/16

Dwustronny klucz oczkowy Wi. 1 1/8 x  
1 5/16 " Dł.365mm

4018754022588

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal