



440S MJ

Art. nr. 02211030
GTIN 4018754179770
Model 440S MJ 30



Betegnelse.

3/8 " MJ30 Udvendigt rør d. DN20mm Drev 3/8 " L.60,8mm

Egenskaber.

- HPQ®-stål, forkromet
- erstatter nr. 440 MJ
- EN 4108
- for rørledningsforskrninger med lige, cylindriske evolventefortanding
- BEMÆRK! Ændrede indstillingsværdier på momentnøglen <!-- (se note side [170524]) -->


Teknologier og funktioner.



High Performance Quality (HPQ®)

Kvalitetsstål – ekstremt robust, og alligevel tyndt og egner sig perfekt til arbejde ved trange pladsforhold.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

| | |
|------------------------------------|---------|
| a | 10 mm |
| Firkantet drev indvendigt (tommer) | 3/8 " |
| Bredde mm (b) | 50 mm |
| Længde mm (L) | 60,8 mm |
| Gevind til møtrik | MJ30 |
| Udvendig rørdiameter (mm) | DN20 mm |
| S | 36 mm |
| W | 23,7 mm |

Logistiske data.

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dybde mm (IFS) | 100 |
| Bredde mm (IFS) | 70 |
| Højde mm (IFS) | 15 |
| Længde (pakket, mm) | 100 |
| Bredde (pakket, mm) | 70 |
| Højde (pakket, mm) | 15 |
| Volumen (pakket, dm ³) | 0.105 dm ³ |
| Art. nr. | 02211030 |
| Vægt (brutto, kg) | 0,093 |
| Vægt PAP (kg) | 0,000 |
| Vægt PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754179770 |
| Oprindelsesland | GERMANY |
| Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr. | 82042000 |
| Standard for pakning | 1 |
| Vægt (g) | 93 g |

Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 01211010 | 440S MJ 10 | 1/4 " MJ10 Udvendigt rør d. DN04mm Drev 1/4 " L.31,9mm | 4018754179695 |
| 01211014 | 440S MJ 14 | 1/4 " MJ14 Udvendigt rør d. DN06mm Drev 1/4 " L.36,5mm | 4018754179701 |

| | | | |
|----------|------------|---|---------------|
| 02211016 | 440S MJ 16 | 3/8 " MJ16 Udvendigt rør d. DN08mm Drev 3/8 " L.43,8mm | 4018754179718 |
| 02211018 | 440S MJ 18 | 3/8 " MJ18 Udvendigt rør d. DN10mm Drev 3/8 " L.45,2mm | 4018754179725 |
| 02211020 | 440S MJ 20 | 3/8 " MJ20 Udvendigt rør d. DN12mm Drev 3/8 " L.46,2mm | 4018754179732 |
| 02211022 | 440S MJ 22 | 3/8 " MJ22 Udvendigt rør d. DN14mm Drev 3/8 " L.48,4mm | 4018754179749 |
| 02211024 | 440S MJ 24 | 3/8 " MJ24 Udvendigt rør d. DN16mm Drev 3/8 " L.49,5mm | 4018754179756 |
| 02211027 | 440S MJ 27 | 3/8 " MJ27 Udvendigt rør d. DN18mm Drev 3/8 " L.54,4mm | 4018754179763 |
| 02211030 | 440S MJ 30 | 3/8 " MJ30 Udvendigt rør d. DN20mm Drev 3/8 " L.60,8mm | 4018754179770 |

GTIN-kode.

