



Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH, metrisch

OPEN RATCH 17



Artikelnr. 96411712
GTIN 4018754239313
Model OPEN RATCH 17/12



Aanwijzing.

Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/12 8-19 12 st.

Eigenschappen.

- roltas met klittenband uit zeer sterk textiel

Voordelen.

Robuuste 12-delige set steeksleutels met ringratels met typisch dubbel T-profiel voor extreme belasting en maximale buigvastheid bij een laag gewicht

Omschakelbaar om snel van schroefrichting te wisselen, ringzijde 15° afgebogen met dubbel-zeskant

Inhoud: SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm in roltas met velcro-sluiting van extreem duurzaam textielmateriaal

Met 72 tanden zijn ze uitermate geschikt voor werken in de kleinste ruimte door een werkhoeck van slechts 5°

Gemaakt van hoogwaardig Chrome-Alloy-Steel met een verchroomd, corrosiebestendig oppervlak voor een lange levensduur

Hoogtepunten van het product.



Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



Uitmuntend vakmanschap.

Onze steeksleutels zijn gemaakt van hoogwaardig gesmeed chroomlegeringstaal, waardoor ze zeer robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De STAHLWILLE-sleutels hebben een kwalitatief hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en betrouwbaar kunt werken. De anti-slip eigenschap verhoogt de controle tijdens het gebruik.



Technologieën en kenmerken.



Dubbel T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk, zorgt dit voor een enorme belastbaarheid en maximale sterkte terwijl het gewicht wordt verminderd.



Ontwerp met verschoven schacht

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen

12 st.

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)

300

Voorraad L.	8-19	Breedte mm (IFS)	130
nr.	17/12	Hoogte mm (IFS)	60
		Lengte (verpakt, mm)	300
		Breedte (verpakt, mm)	130
		Hoogte (verpakt, mm)	70
		Volume (verpakt, dm3)	2.73 dm3
		Artikelnr.	96411712
		Gewicht (bruto, CG)	1,696
		Gewicht PAP (CG)	0,000
		Gewicht PVC (CG)	0,004
		GTIN	4018754239313
		Land van oorsprong	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
		Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	1745 g

Varianten.

Artikelnr.	Artikelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96411704	OPEN RATCH 17/4 WORK	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/4 WORK 10-19 4 st.	4018754266593
96411705	OPEN RATCH 17/5	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/5 8-19 5 st.	4018754239306
96411706	17/6	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH 17/6 6 st.	4018754344833
96411707	OPEN RATCH 17/7	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/7 8-24 7 st.	4018754323272
91601710	OPEN RATCH 17/10 EXTRA	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/10 EXTRA 8-19 10 st.	4018754308323
96411712	OPEN RATCH 17/12	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH OPEN RATCH 17/12 8-19 12 st.	4018754239313
96411715	17/15	Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH 17/15 8-24 15 st.	4018754349951

GTIN-code.



Beelden.

