



Klucz trzpieniowy

10768-3K

Art. nr 43253100
GTIN 4018754319435
Modelka 10768-3K 10



Oznaczenie.

Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 10 mm Dł.200mm


Właściwości.

z 3-komponentową rękojeścią, z dwoma końcówkami sześciokątnymi o różnych długościach, stal chromowo-wanadowa mat., końcówka czerniona

Zalety.

z 3-komponentowym uchwytem typu T

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

Sześciokąt

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 237

Szerokość mm (IFS) 145

Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm)	10 mm
L1	200 mm
L2	235 mm

Wysokość mm (IFS)	28
Długość (w opakowaniu, mm)	280
Szerokość (w opakowaniu, mm)	200
Wysokość (w opakowaniu, mm)	75
Objętość (w opakowaniu, dm³)	4.2 dm ³
Art. nr	43253100
Waga (brutto, kg)	1,286
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,016
GTIN	4018754319435
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	5
Waga (g)	247 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
43253020	10768-3K 2	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 2 mm Dł.100mm	4018754319367
43253025	10768-3K 2,5	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 2,5 mm Dł.100mm	4018754319374
43253030	10768-3K 3	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 3 mm Dł.150mm	4018754319381
43253040	10768-3K 4	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 4 mm Dł.150mm	4018754319398
43253050	10768-3K 5	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 5 mm Dł.200mm	4018754319404
43253060	10768-3K 6	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 6 mm Dł.200mm	4018754319411
43253080	10768-3K 8	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 8 mm Dł.200mm	4018754319428
43253100	10768-3K 10	Wkrętak z uchwytem typu T Wyjście sześciokątne 10 mm Dł.200mm	4018754319435

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal