

TORX® skruetrækker 3K DRALL®

4856



Art. nr. 48560007
GTIN 4018754123193
Model 4856 T7 TORX-
SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/
M.DREIKOMPONENTENGRIF



Betegnelse. TORX® skruetrækker 3K DRALL® T7 L.50mm

Egenskaber.

- med boring i spidsen (TORX® Tamper Resistant)
- Chrome-Alloy-Steel, matforkromet
- sort spids

Fordele.

med hul i drivspidsen (TORX® TAMPER RESISTANT)


Produktets højdepunkter.



SIKKER.

Klingerne er fremstillet af førsteklasses Chrome-Alloy-Steel, hærdet hele vejen og uløseligt forankret i skæftet.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

| | |
|-------------------------|--------|
| Udgangsprofil | TORX® |
| Størrelse udgangsprofil | T7 |
| L1 | 50 mm |
| L2 | 145 mm |

Logistiske data.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS) | 145 |
| Bredde mm (IFS) | 30 |
| Højde mm (IFS) | 25 |
| Længde (pakket, mm) | 195 |
| Bredde (pakket, mm) | 80 |
| Højde (pakket, mm) | 45 |
| Volumen (pakket, dm3) | 0.702 dm3 |
| Art. nr. | 48560007 |
| Vægt (g) | 37 g |
| Vægt PAP (kg) | 0,052 |
| Vægt PVC (kg) | 0,000 |
| GTIN | 4018754123193 |
| Oprindelsesland | GERMANY |
| Oprindelsesregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Toldtarif nr. | 82054000 |
| Standard for pakning | 5 |

Varianter.

| Art. nr. | Artikel nr. (ERP) | Betegnelse | GTIN |
|----------|---|---|---------------|
| 48560006 | 4856 T6 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF | TORX® skruetrækker 3K DRALL® T6* L.50mm | 4018754123186 |
| 48560007 | 4856 T7 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF | TORX® skruetrækker 3K DRALL® T7 L.50mm | 4018754123193 |
| 48560008 | 4856 T8 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF | TORX® skruetrækker 3K DRALL® T8 L.60mm | 4018754123209 |
| 48560009 | 4856 T9 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF | TORX® skruetrækker 3K DRALL® T9 L.60mm | 4018754123216 |
| 48560010 | 4856 T10 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF | TORX® skruetrækker 3K DRALL® T10 L.80mm | 4018754123223 |
| 48560015 | 4856 T15 TORX-SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/M.DREIKOMPONENTENGRIF | TORX® skruetrækker 3K DRALL® T15 L.80mm | 4018754123230 |

| | | | |
|----------|---|---|---------------|
| 48560020 | 4856 T20 TORX- SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/ M.DREIKOMPONENTENGRIF | TORX® skruetrækker 3K DRALL® T20 L.100mm | 4018754123247 |
| 48560025 | 4856 T25 TORX- SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/ M.DREIKOMPONENTENGRIF | TORX® skruetrækker 3K DRALL® T25 L.100mm | 4018754123254 |
| 48560027 | 4856 T27 TORX- SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/ M.DREIKOMPONENTENGRIF | TORX® skruetrækker 3K DRALL® T27 L.115mm | 4018754123261 |
| 48560030 | 4856 T30 TORX- SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/ M.DREIKOMPONENTENGRIF | TORX® skruetrækker 3K DRALL® T30 L.115mm | 4018754123278 |
| 48560040 | 4856 T40 TORX- SCHRAUBENDR.M.BOHRUNG/ M.DREIKOMPONENTENGRIF | TORX® skruetrækker 3K DRALL® T40 L.115mm | 4018754123285 |

GTIN-kode.

