



Sæt skralde-ringnøgle OPEN RATCH

OPEN RATCH 17



Art. nr. 96411712
GTIN 4018754239313
Model OPEN RATCH 17/12



Betegnelse. Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH OPEN RATCH 17/12 8-19 12 stk.

Egenskaber.

- rulle taske med burrelukning af ekstremt modstandsdygtigt tekstilmateriale

Fordele.

Robust skralderinggaffelnøglesæt, 12 dele, med typisk dobbelt-T-profil for ekstrem belastningsevne og maksimal bøjningsstyrke ved lav vægt

Kan omskiftes til hurtig ændring af skrueretning, ringsiden er vinklet 15 ° med dobbeltsekskant

Indhold: SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm i rullepose med velcro af ekstremt slidstærkt tekstilmateriale

Med 72 tænder egner den sig fortrinligt til arbejde i trange rum med en arbejdsvinkel på kun 5 °

Fremstillet af kromlegeret stål af høj kvalitet med en forkromet, korrosionsbestandig overflade, der giver en lang levetid

Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Skridsikker overflade.

STHLWILLE gaffelnøgler har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som endda giver mulighed for at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber øger kontrollen.



Fremragende kvalitet.

Vores skruenøgler er lavet af smedet kromlegeret stål af høj kvalitet, hvilket giver den enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. Den har også en korrosionsbestandig forkromet finish.



Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som endda giver mulighed for at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber øger kontrollen.



Teknologier og funktioner.



Dobbelt T-profil


Vores skralde-ringgaffelnøgler har en integreret fintandet skralde. Du behøver ikke at ændre dit greb eller fjerne og genmontere værktøjet flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden stop, som ved brug af en skraldenøgle.



Design med forskudt skaft

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer

12 stk.

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)

300

Område	8-19	Bredde mm (IFS)	130
nr.	17/12	Højde mm (IFS)	60
		Længde (pakket, mm)	300
		Bredde (pakket, mm)	130
		Højde (pakket, mm)	70
		Volumen (pakket, dm3)	2.73 dm3
		Art. nr.	96411712
		Vægt (g)	1745 g
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754239313
		Oprindelsesland	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
		Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Toldtarif nr.	82041100
		Standard for pakning	1

Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96411704	OPEN RATCH 17/4 WORK	Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH OPEN RATCH 17/4 WORK 10-19 4 stk.	4018754266593
96411705	OPEN RATCH 17/5	Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH OPEN RATCH 17/5 8-19 5 stk.	4018754239306
96411706	17/6	Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH 17/6 6 stk.	4018754344833
96411707	OPEN RATCH 17/7	Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH OPEN RATCH 17/7 8-24 7 stk.	4018754323272
91601710	OPEN RATCH 17/10 EXTRA	Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH OPEN RATCH 17/10 EXTRA 8-19 10 stk.	4018754308323
96411712	OPEN RATCH 17/12	Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH OPEN RATCH 17/12 8-19 12 stk.	4018754239313
96411715	17/15	Skralderinggaffelnøglesæt OPEN RATCH 17/15 8-24 15 stk.	4018754349951

GTIN-kode.



Billeder.

