

Najważniejsze cechy produktu.



Technologie i cechy wydajnościowe.



QuickRelease

Atrybuty techniczne.

Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	1/2
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "
d	23 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Wi.	2
Długość mm (L)	52 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	52
Szerokość mm (IFS)	23
Wysokość mm (IFS)	23
Długość (w opakowaniu, mm)	53
Szerokość (w opakowaniu, mm)	24
Wysokość (w opakowaniu, mm)	24
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.030528 dm ³
Art. nr	13011001
Waga (brutto, kg)	0,093

Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754141265
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	1
Waga (g)	90 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
13011001	509QR/2	1/2 " Przedłużacz klucza nasadowego QuickRelease Dł.52mm	4018754141265
13011004	509QR/3	1/2 " Przedłużacz klucza nasadowego QuickRelease Dł.75mm	4018754151011
13011002	509QR/5	1/2 " Przedłużacz klucza nasadowego QuickRelease Dł.130mm	4018754141272
13011003	509QR/10	1/2 " Przedłużacz klucza nasadowego QuickRelease Dł.255mm	4018754141289

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal