

Wkrętaki do śrub z rowkiem

4751



Art. nr **47513007**
GTIN **4018754283071**
Modelka **4751 7 ELEKTRONIK-
SCHLITZSCHRAUBENDREHER**



Oznaczenie. Wkrętak płaski 0,4mm x 2,5mm Dł.75mm

Właściwości. • DIN ISO 8764

Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE wkrętak elektroniczny, szczelina: 0,4 mm x 2,5 mm, DIN ISO 8764, 47513007

Specjalnie utwardzona czarna końcówka gwarantuje długą żywotność

Obrotowa nasadka z ergonomicznym wgłębieniem na palce do delikatnych prac

Precyzyjne narzędzie dla np. elektroników, zegarmistrzów, optyków i obsługi sprzętu IT

Najważniejsze cechy produktu.



BEZPIECZNE.


Klinga wykonana jest z wyjątkowo drobnoziarnistej, przemysłowej stali stopowej chromowanej, hartowanej przelotowo i zakotwionej w uchwycie w taki sposób, że pozostają na miejscu.

RÓŻNE KOŃCÓWKI.

Bez względu na to, czy używasz prolu płaskiego czy krzyżowych końcówek klingi - PH/ PZ masz pewność, że dokładnie i bezpiecznie przenoszą maksymalną siłę na łeb śruby.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a	0,4 mm
Profil wyjściowy	Szczelina
Szerokość mm (b)	2,5 mm
DIN	DIN ISO 8764
Wi.	7
L1	75 mm
L2	175 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	178
Szerokość mm (IFS)	20
Wysokość mm (IFS)	20
Długość (w opakowaniu, mm)	179
Szerokość (w opakowaniu, mm)	80
Wysokość (w opakowaniu, mm)	28
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.40096 dm ³
Art. nr	47513007
Waga (brutto, kg)	0,104
Waga PAP (kg)	0,038
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754283071
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82054000
Standard pakowania	5
Waga (g)	12 g

Variants.

Art. nr	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
47513001	4751 1 ELEKTRONIK-SCHLITZSCHRAUBENDREHER	Wkrętak płaski 0,16mm x 0,8mm Dł.40mm	4018754283019
47513002	4751 2 ELEKTRONIK-SCHLITZSCHRAUBENDREHER	Wkrętak płaski 0,18mm x 1,0mm Dł.40mm	4018754283026
47513003	4751 3 ELEKTRONIK-SCHLITZSCHRAUBENDREHER	Wkrętak płaski 0,25mm x 1,2mm Dł.40mm	4018754283033

47513004	4751 4 ELEKTRONIK- SCHLITZSCHRAUBENDREHER	Wkrętał płaski 0,3mm x 1,5mm Dł.40mm	4018754283040
47513005	4751 5 ELEKTRONIK- SCHLITZSCHRAUBENDREHER	Wkrętał płaski 0,3mm x 1,8mm Dł.60mm	4018754283057
47513006	4751 6 ELEKTRONIK- SCHLITZSCHRAUBENDREHER	Wkrętał płaski 0,4mm x 2,0mm Dł.60mm	4018754283064
47513007	4751 7 ELEKTRONIK- SCHLITZSCHRAUBENDREHER	Wkrętał płaski 0,4mm x 2,5mm Dł.75mm	4018754283071
47513008	4751 8 ELEKTRONIK- SCHLITZSCHRAUBENDREHER	Wkrętał płaski 0,5mm x 3,0mm Dł.75mm	4018754283088

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal