



## Bocas articuladas de llave de vaso

402aSP

Núm. art. 01542016  
GTIN 4018754170876  
Modelo 402ASP 8 =1/4



**Designación.** 1/4 " Juego de bocas de llave de vaso articuladas Long.32mm

**Descripción.**

- para tornillos exteriores Spline-Drive
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-Acero de altas características, cromadas


## Ventajas.

para tornillos con estriado exterior

## Tecnologías y prestaciones.



## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Perfil de salida	Unidad spline (Spline-Drive)
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/4 "
d1	9,5 mm
d2	12,7 mm
d3	5,6 mm
Tamaño Perfil de salida	8
Longitud mm (L)	32 mm
Anchura de los planos [pulgadas]	1/4 "
t1	6,4 mm
t2	9,8 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	32
Anchura mm (IFS)	13
Altura mm (IFS)	13
Longitud (empaquetada, mm)	70
Anchura (empaquetada, mm)	50
Altura en pulgadas	13
Volumen (envasado, dm3)	0.0455 dm3
Núm. art.	01542016
Peso (bruto, kg)	0,084
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754170876
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso	16 g

## Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
01542016	402ASP 8 =1/4	1/4 " Juego de bocas de llave de vaso articuladas Long.32mm	4018754170876
01542020	402ASP 10 =5/16	1/4 " Juego de bocas de llave de vaso articuladas Long.38mm	4018754170883

## Código GTIN.

