



Nasadki przegubowe

402a

Art. nr 01540028
GTIN 4018754001620
Modelka 402 A 7/16



Oznaczenie.

1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 7/16" Dł.39,5mm

Właściwości.

- SAE AS 954-E, ASME B 107.1
- HPQ® -stal wysokosprawna, chromowane


Zalety.

SAE AS 954-E, ASME B 107.1

Technologie i cechy wydajnościowe.



Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
Kwadratowy napęd wewnętrzny [cal]	1/4 "
d1	15,7 mm
d2	12,7 mm
d3	10,5 mm
Długość mm (L)	39,5 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	7/16 "
t1	10,7 mm
t2	15 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	39
Szerokość mm (IFS)	16
Wysokość mm (IFS)	16
Długość (w opakowaniu, mm)	60
Szerokość (w opakowaniu, mm)	60
Wysokość (w opakowaniu, mm)	17
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.0612 dm ³
Art. nr	01540028
Waga (brutto, kg)	0,115
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754001620
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	23 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01540014	402 A 7/32	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 7/32" Dł.32mm	4018754173570
01540016	402 A 1/4	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 1/4" Dł.32mm	4018754001590
01540018	402 A 9/32	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 9/32" Dł.32mm	4018754173587
01540020	402 A 5/16	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 5/16" Dł.35mm	4018754001606
01540022	402 A 11/32	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 11/32" Dł.35mm	4018754173594
01540024	402 A 3/8	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 3/8" Dł.38mm	4018754001613
01540028	402 A 7/16	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 7/16" Dł.39,5mm	4018754001620
01540032	402 A 1/2	1/4 " Wkład do kluczy nasadowych przegubowych Wi. 1/2" Dł.41,5mm	4018754001637

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal