

## Dobbelt ringnøgle

220aSP



Art. nr. 41162630  
GTIN 4018754133550  
Model 220aSP 26 x 30



### Betegnelse.

Doppeltringnøgle St. 13/16 x 15/16 " L.410mm

### Egenskaber.

- ekstra lang
- med Spline-Drive-Profil
- 15° vinklet
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-stål, forkromet

### Fordele.

ekstra lang

### Produktets højdepunkter.




### Teknologier og funktioner.



#### Dobbelt T-profil

Vores skralde-ringgaffelnøgler har en integreret fintandet skralde. Du behøver ikke at ændre dit greb eller fjerne og genmontere værktøjet flere gange. Bolten kan spændes hurtigt og effektivt uden stop, som ved brug af en skraldenøgle.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

a1	13 mm
a2	14,3 mm
Udgangsprofil	Spline-drive
d1	29,5 mm
d2	34 mm
Størrelse udgangsprofil	26 x 30
Længde mm (L)	410 mm
Ringens position	15 °
Bredde på tværs af flader 1 [tommer]	13/16 "
Bredde på tværs af flader 2 [tommer]	15/16 "

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	410
Bredde mm (IFS)	34
Højde mm (IFS)	15
Længde (pakket, mm)	470
Bredde (pakket, mm)	135
Højde (pakket, mm)	38
Volumen (pakket, dm3)	2.4111 dm3
Art. nr.	41162630
Vægt (g)	496 g
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,017
GTIN	4018754133550
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	5

## Varianter.

Art. nr.	Artikel nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
41160709	220aSP 7 x 9	Doppeltringnøgle St. 7/32 x 9/32 " L.185mm	4018754133499
41160810	220aSP 8 x 10	Doppeltringnøgle St. 1/4 x 5/16 " L.205mm	4018754133505
41161214	220aSP 12 x 14	Doppeltringnøgle St. 3/8 x 7/16 " L.250mm	4018754133512
41161618	220aSP 16 x 18	Doppeltringnøgle St. 1/2 x 9/16 " L.290mm	4018754133529
41161820	220aSP 18 x 20	Doppeltringnøgle St. 9/16 " L.315mm	4018754133536
41162224	220aSP 22 x 24	Doppeltringnøgle St. 11/16 x 3/4 " L.365mm	4018754133543
41162630	220aSP 26 x 30	Doppeltringnøgle St. 13/16 x 15/16 " L.410mm	4018754133550

41162832

220aSP 28 x 32

Doppeltringnøgle St. 7/8 " L.430mm

4018754133567

## GTIN-kode.



4 018754 133550