



Cricchi ad innesto QuickRelease

725QR

Nr. art **58253004**
GTIN **4018754139606**
Modello **725QR/ 4**



Designazione.

Cricco a innesto QR Azionamento in uscita 1/4 Dimensioni dell'innesto 9 x 12

Descrizione.

- reversibili
- con blocco di sicurezza QuickRelease
- mis. 4: 22 denti
- mis. 5 e 10: 30 denti

Vantaggi.


commutabile

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici)	1/4
Numero di denti	22
Angolo di lavoro	16.4 °
Larghezza mm (b)	22 mm
Dim.	4
Dimensione del portautensili [quadrato interno]	9 x 12 mm
Altezza mm (h)	13,8 mm
Coppia massima	40 N·m
S	17,5 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	60
Larghezza mm (IFS)	50
Altezza mm (IFS)	20
Lunghezza (imballata, mm)	60
Larghezza (imballata, mm)	50
Altezza (imballata, mm)	20
Volume (imballato, dm3)	0.06 dm3
N° Art.	58253004
Peso (lordo, kg)	0,055
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754139606
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	50 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
91080472	725/4QR - VF	Cricco a innesto QR Azionamento in uscita Dimensioni dell'innestonull	4018754251513

58253004	725QR/ 4	Cricco a innesto QR Azionamento in uscita 1/4 Dimensioni dell'innesto9 x 12	4018754139606
58253005	725QR/ 5	Cricco a innesto QR Azionamento in uscita 3/8 Dimensioni dell'innesto9 x 12	4018754139613
58253010	725QR/10	Cricco a innesto QR Azionamento in uscita 1/2 Dimensioni dell'innesto9 x 12	4018754139620

Codice GTIN.



Accessori.



50184004
Chiave dinamometrica
MANOSKOP