

## Końcówki wkrętakowe typu BIT

1436 IP- 1446 IP



Art. nr **08162030**  
GTIN **4018754234615**  
Modelka **1445 30IP**

**Oznaczenie.** Bitowa nasadka wkrętakowa 30IP Sześciokątny C 6,3 Dt.25mm

**Właściwości.** do rub z gniazdem TORX® PLUSŻ

## Najważniejsze cechy produktu.



### CHWYĆ I IDŹ.

Dziesięć bitów w wygodnym kieszonkowym formacie 1203 - lub dwa razy tyle bitów w wytrzymałym pudełku - 1202. Te kompaktowe pudełka na bity STAHLWILLE zmieścisz dokładnie tam, gdzie będzie potrzeba. Wyprodukowane oczywiście w Niemczech jako narzędzia najwyższej jakości.

## Atrybuty techniczne.

Sześciokąt zewnętrzny (cal)	1/4
Rozmiar profilu wyjściowego	30IP
Długość mm (L)	25 mm
Nr modelu	1445 IP
Sześciokątny napęd zewnętrzny	C 6,3

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	25
Szerokość mm (IFS)	6
Wysokość mm (IFS)	6
Długość (w opakowaniu, mm)	50
Szerokość (w opakowaniu, mm)	30
Wysokość (w opakowaniu, mm)	10
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.015 dm <sup>3</sup>
Art. nr	08162030
Waga (brutto, kg)	0,060

<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
<b>Waga PVC (kg)</b>	0,002
<b>GTIN</b>	4018754234615
<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Nr taryfy celnej</b>	82079030
<b>Standard pakowania</b>	10
<b>Waga (g)</b>	6 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
08162006	1436 6IP	Bitowa nasadka wkrętakowa 6IP Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754234523
08162007	1437 7IP	Bitowa nasadka wkrętakowa 7IP Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754234530
08162008	1438 8IP	Bitowa nasadka wkrętakowa 8IP Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754234547
08162009	1439 9IP	Bitowa nasadka wkrętakowa 9IP Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754234554
08162010	1440 10IP	Bitowa nasadka wkrętakowa 10IP Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754234561
08162015	1441 15IP	Bitowa nasadka wkrętakowa 15IP Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754234578
08162020	1442 20IP	Bitowa nasadka wkrętakowa 20IP Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754234585
08162025	1443 25IP	Bitowa nasadka wkrętakowa 25IP Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754234592
08162027	1444 27IP	Bitowa nasadka wkrętakowa 27IP Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754234608
08162030	1445 30IP	Bitowa nasadka wkrętakowa 30IP Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754234615
08162040	1446 40IP	Bitowa nasadka wkrętakowa 40IP Sześciokątny C 6,3 Dł.25mm	4018754234622

## GTIN-Code.



4 018754 234615

## Accessories.



18073026\_



18080017\_



18103016\_



18110016\_



18090016\_



11131011\_



11132020\_



41541620\_



18120001\_



18120002\_

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal