



## Insteekringsleutel

732/40

Artikelnr. 58224016  
GTIN 4018754034222  
Model 732/40 16



### Aanwijzing.

Insteekringsleutel M. 16mm Wkz.Aufn.14 x 18


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	25,5 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	12 mm
S	25 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	16 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	63
Breedte mm (IFS)	29
Hoogte mm (IFS)	21
Lengte (verpakt, mm)	68
Breedte (verpakt, mm)	32
Hoogte (verpakt, mm)	22
Volume (verpakt, dm3)	0.047872 dm3
Artikelnr.	58224016
Gewicht (bruto, KG)	0,136
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754034222
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	133 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58224013	732/40 13	Insteekringsleutel M. 13mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034192
58224014	732/40 14	Insteekringsleutel M. 14mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034208
58224015	732/40 15	Insteekringsleutel M. 15mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034215
58224016	732/40 16	Insteekringsleutel M. 16mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034222
58224017	732/40 17	Insteekringsleutel M. 17mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034239
58224018	732/40 18	Insteekringsleutel M. 18mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034246
58224019	732/40 19	Insteekringsleutel M. 19mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034253
58224021	732/40 21	Insteekringsleutel M. 21mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034260
58224022	732/40 22	Insteekringsleutel M. 22mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034277
58224024	732/40 24	Insteekringsleutel M. 24mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034284
58224027	732/40 27	Insteekringsleutel M. 27mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034291
58224028	732/40 28	Insteekringsleutel M. 28mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754162307
58224030	732/40 30	Insteekringsleutel M. 30mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034307
58224032	732/40 32	Insteekringsleutel M. 32mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034314

58224034	732/40 34	Insteekringsleutel M. 34mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034321
58224036	732/40 36	Insteekringsleutel M. 36mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034338
58224041	732/40 41	Insteekringsleutel M. 41mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034345

## GTIN-code.

