



## Acoplamiento para puntas

412-1

Núm. art. 11180020  
GTIN 4018754154425  
Modelo 412-1



### Designación.

10 mm Soporte de puntas Salida hexágono 1/4 Long.20mm

### Descripción.

- hexágono interior #b; 1/4"
- DIN 3126 Forma D 6,3/ ISO 1173 Forma D 6,3
- #w; exterior 10 mm para uso en herramientas con hexágono interior o hexágono doble interior 10 mm (p. ej. llaves articuladas dobles FLEXI, llaves de vaso articulado con mango en «T», llaves de tubo, llaves de carraca poligonales, etc.)
- hexágono interior con resorte de empuje anular
- los bits se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se extraen de nuevo sin problemas
- HPQ®-Acero de alta características

### Ventajas.

hexágono interior 1/4"

### Tecnologías y prestaciones.



## Atributos técnicos.

Accionamiento hexágono exterior (pulgadas)	3/8
Salida hexágono interior (mm)	D 6,3 mm
Salida hexágono exterior (pulgadas)	1/4
Hexágono de arrastre exterior (mm)	10 mm
d	11,6 mm
DIN	DIN 3126 Form D 6,3 / ISO 1173
Longitud mm (L)	20 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	20
Anchura mm (IFS)	12
Altura mm (IFS)	12
Longitud (empaquetada, mm)	90
Anchura (empaquetada, mm)	30
Altura en pulgadas	13
Volumen (envasado, dm3)	0.0351 dm3
Núm. art.	11180020
Peso (bruto, kg)	0,060
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754154425
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso	11 g

## Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
11180020	412-1	10 mm Soporte de puntas Salida hexágono 1/4 Long.20mm	4018754154425

## Código GTIN.



## Accesorios.



41130910  
Llave de carraca de  
doble anillo



41131011  
Llave de carraca de  
doble anillo



41570810  
Llave de carraca de  
doble anillo



40171010  
Llave de carraca  
combinada



41171010  
Llaves de carraca  
combinadas OPEN-  
RATCH