

## Wkrętak z grzechotk 1/4", krótki

4008-2



Art. nr 18120002  
GTIN 4018754238927  
Modelka 4008-2



**Oznaczenie.** 1/4" Wkrętak z grzechotk Dt.95mm

### Właściwości.

- Łatwa zmiana kierunku obrotowym pierścieniem blokującym (na pracę prawo- i lewo-bieżną i pozycję zablokowaną)
- ergonomiczna, antypoślizgowa dwukomponentowa rękojeść do optymalnego przenoszenia siły
- Schowek na 6 bitów w uchwycie, z przyciskiem do otwierania (rozmiar 1)
- do końcówek wkrętakowych typu BIT z zewnętrznym sześciokątem 1/4" DIN 3126/ISO 1173 Typ C 6.3
- nasadki 1/4 "i mogą być używane z adapterem Nr 3115/1 (z zewnętrznym sześciokątem i kwadratowym napędem 1/4")
- Łatwa wymiana końcówek dzięki sześciokątnemu napędowi z wewnętrznym magnesem
- Radełkowany pierścień umożliwia szybkie dokręcanie i luzowanie
- Wytrzymały mechanizm z 48 zębami (kąt pracy 7,5°)

### Zalety.

STAHLWILLE Wkrętak z grzechotk 1/4", krótki, 1/4" (364) sześciokąt, 7.5 ° kąt roboczy, Uchwyt 2-komponentowy, długość ostrza 25 mm, 18120002

Szybszy sposób na dokręcanie śrub dzięki funkcji grzechotki. Możliwość łatwej zmiany kierunku (w lewo, w prawo i na stałe) poprzez krótkie przekręcenie pierścienia przetaczającego

Oszczędza miejsce i jest kompaktowy – wkrętak ze zintegrowanym magazynkiem na 6 bitów\* (\*nie wchodzi w zakres dostawy)

Łatwa wymiana bitów dzięki sześciokątnemu gniazdu z magnesem

## Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS


## Technologie i cechy wydajnościowe.



### Dwukomponentowy uchwyt

Nasz dwukomponentowy uchwyt jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Liczba zębów	48
Kąt roboczy	7.5 °
d	10 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173 Form C 6,3
Wi.	2
Gniazdo sześciokątne [cal]	1/4 "
L1	25 mm
L2	95 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	93
Szerokość mm (IFS)	41
Wysokość mm (IFS)	34
Długość (w opakowaniu, mm)	100
Szerokość (w opakowaniu, mm)	45
Wysokość (w opakowaniu, mm)	40
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.18 dm <sup>3</sup>
Art. nr	18120002
Waga (brutto, kg)	0,140
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754238927
Kraj pochodzenia	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82054000
Standard pakowania	1
Waga (g)	137 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
18120002	4008-2	1/4" Wkrętak z grzechotk Dł.95mm	4018754238927

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal