€ STAHLWILLE O®



Tarature DAkkS

DAkkS DMS -400 Nm Re/Li

Nr. art **58950005**

Modello DKDSCHEIN BIS 400 NM



Designazione.

Calibrazione DAkkS

Descrizione.

· Per chiavi dinamometriche

Tecnologie e caratteristiche.



Attributi tecnici.

Campo di misura N-m
Larghezza mm (b)
Altezza mm (h)

2-400 N·m 210 mm 297 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	200
Larghezza mm (IFS)	20
Altezza mm (IFS)	20
Lunghezza (imballata, mm)	200
Larghezza (imballata, mm)	20
Altezza (imballata, mm)	20
Volume (imballato, dm3)	0.08 dm3
N° Art.	58950005
Peso (lordo, kg)	0,005
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000

Paese di origine GERMANY

Regione di origine Nordrhein-Westfalen

RAEE/Legge sull'elettricità nicht ear-pflichtig

N. tariffa doganale 49019900

Standard di imballaggio 1
Peso [mm] 5 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58950006	DKDSCHEIN 401-600 NM	Calibrazione DAkkS	
58950007	DKDSCHEIN 601-1000NM	Calibrazione DAkkS	
58950014	DKDSCHEIN 1001-2000 NM	Calibrazione DAkkS	
58950015	DKDSCHEIN BIS 400 NML/R	Calibrazione DAkkS	
58950005	DKDSCHEIN BIS 400 NM	Calibrazione DAkkS	
58950020	DAKKS DMS -600 RL	Calibrazione DAkkS	
58950021	DAKKS DMS -1000 RL	Calibrazione DAkkS	
58950022	DAKKS DMS -2000 RL	Calibrazione DAkkS	