

Momentnøgle service/serie MANOSKOP® med indstiksværktøj omskifterskralde

730DR

Art. nr. 96501800
GTIN 4018754240050
Model 730DR/100



Betegnelse.

Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730DR Måleområde 100-1000N·m
Udgangsdrev 3/4 L. 1439mm

Fordele.

føleligt og akustisk udløsningsignal

Produktets højdepunkter.



OPTIMAL.

MANOSKOP® 730D viser det faktisk påførte omdrejningsmoment efter udløsningen. Brugeren har dermed mulighed for at optimere sin arbejdsmåde.



LÆSEVENLIG.

LC-displayet er let at aflæse og vurderer skrueforløbet optisk vha. farvede visninger. Du kan foretage alle indstillinger hurtigt og let via tastaturet med kun fire taster.

Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Tekniske egenskaber.

Måleområde N·m	100-1000 N·m
Måleområde ft·lb	74-750 ft·lb
Måleområde in·lb	900-9000 in·lb
Udgang firkantet udvendig (tommer)	3/4
Indstilling af displayopløsning N·m	1,0/0,1 N·m
Indstillingsindikator opløsning ft·lb	1,0/0,1 ft·lb
Indstilling af displayopløsning in·lb	10/1,0 in·lb
Batteritype	Mignon (AA) 1,5V
Bredde mm (b)	120 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vægt med kasse	12500 g
Str.	100
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	22 x 28 mm
Højde mm (h)	100 mm
Længde mm (L)	1439 mm
MA N·m	100 N·m
Nominel værdi N·m	1000 N·m

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	1510
Bredde mm (IFS)	120
Højde mm (IFS)	100
Længde (pakket, mm)	1510
Bredde (pakket, mm)	120
Højde (pakket, mm)	100
Volumen (pakket, dm ³)	18.12 dm ³
Art. nr.	96501800
Vægt (brutto, kg)	12,500
Vægt PAP (kg)	0,650
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240050
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1
Vægt (g)	6910 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96501810	730DR/10	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730DR Måleområde 10-100N·m Udgangsdrev 1/2 L. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730DR Måleområde 20-200N·m Udgangsdrev 1/2 L. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730DR Måleområde 40-400N·m Udgangsdrev 3/4 L. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730DR Måleområde 65-650N·m Udgangsdrev 3/4 L. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730DR Måleområde 65-650N·m Udgangsdrev 3/4 L. 977mm	4018754240081

96501880	730DR/80	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730DR Måleområde 80-800N·m Udgangsdrev 3/4 L. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Momentnøgle service/serie MANOSKOP Model 730DR Måleområde 100-1000N·m Udgangsdrev 3/4 L. 1439mm	4018754240050

GTIN-kode.

