


Bit-fijntandkraker 1/4" met uitdrukfunctie

419B



Artikelnr. 11131010
GTIN 4018754286607
Model 419B



Aanwijzing.

1/4 Bit-fijntandratel met uitdrukfunctie RSW.4.5° L.115mm

Eigenschappen.

- DIN 3126/ISO 1173 Form D 6,3 voor bitten van schroevendraaiers 1/4"
- Inwendige zeskant met ringdrukveer
- Bits zijn gemakkelijk te plaatsen, grijpen goed in
- Schakelbaar, met push-out functie
- voor werken in kleine ruimtes, met werkhoeck van slechts 4,5° (80 tanden)
- met 2-componenten handvat
- FOD-preventief door schroefloos ontwerp

Voordelen.

DIN 3126/ISO 1173 Formaat D 6,3 voor bit-schroevendraaierbits 1/4"

Technologieën en kenmerken.

QuickRelease






Fijntandmechanisme.

STAHLWILLE fijntandratels beschikken over een speciaal ontwikkeld, perfect uitgebalanceerd mechanisme met 80 tanden. Dit zorgt voor een maximale belastbaarheid en tegelijkertijd een hoge duurzaamheid. Bovendien grijpen bij STAHLWILLE jntandratels acht tanden parallel in elkaar, wat een zeer soepelopenend gevoel mogelijk maakt. De geringe werkhoeck van slechts 4,5° is ideaal voor efficiënt werken in de kleine ruimten.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a	16 mm
Buitenzeskant aandrijving (inch)	1/4
Aantal tanden	80
Werkhoeck	4.5 °
Breedte mm (b)	22 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173 Form D 6,3
Lengte mm (L)	115 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	115
Breedte mm (IFS)	22
Hoogte mm (IFS)	18
Lengte (verpakt, mm)	120
Breedte (verpakt, mm)	90
Hoogte (verpakt, mm)	20
Volume (verpakt, dm ³)	0.216 dm ³
Artikelnr.	11131010
Gewicht (bruto, KG)	0,385
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754286607
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5

Gewicht (g)

76 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
11131010	419B	1/4 Bit-fijntandratel met uitdrukfunctie RSW.4.5° L.115mm	4018754286607

GTIN-code.



Beelden.

