



Nasadki IMPACT

2307TX

Art. nr 23070055
GTIN 4018754015252
Modelka 2307TX IMP T 55



Oznaczenie.

Nasadka wkrętakowa IMPACT 1/2" T55 Dł.40mm

Właściwości.

- napęd 1/2" #a;
- do śrub z gniazdem TORX®
- do wkrętarek mechanicznych
- stal stopowa chromowa, fosforanowane

Zalety.

Wewnętrzny napęd czworokątny 1/2"

Najważniejsze cechy produktu.



Zoptymalizowana funkcjonalność.


Wszystkie nasadki IMPACT mają przelotowy otwór centralny na sworzeń blokujący oraz głęboki rowek na o-ring, aby poprawić przyczepność. Sworzeń blokujący nie jest obciążony podczas użytkowania.



Wysoka dokładność dopasowania.

Wysoka dokładność dopasowania dzięki wąskim tolerancjom gwarantuje optymalne, bezluzowe przenoszenie sił na gniazdo.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	TORX®
Profil wyjściowy TORX® (mm)	11,2 mm
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "
d	25 mm
Rozmiar profilu wyjściowego	T55
L1	40 mm
L2	22 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	40
Szerokość mm (IFS)	25
Wysokość mm (IFS)	25
Długość (w opakowaniu, mm)	105
Szerokość (w opakowaniu, mm)	45
Wysokość (w opakowaniu, mm)	26
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.12285 dm ³
Art. nr	23070055
Waga (brutto, kg)	0,311
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754015252
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	61 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
23070030	2307TX IMP T 30	Nasadka wkrętakowa IMPACT 1/2 " T30 Dł.40mm	4018754015221

23070040	2307TX IMP T 40	Nasadka wkrętakowa IMPACT 1/2 " T40 Dł.40mm	4018754015238
23070045	2307TX IMP T 45	Nasadka wkrętakowa IMPACT 1/2 " T45 Dł.40mm	4018754154012
23070050	2307TX IMP T 50	Nasadka wkrętakowa IMPACT 1/2 " T50 Dł.40mm	4018754015245
23070055	2307TX IMP T 55	Nasadka wkrętakowa IMPACT 1/2 " T55 Dł.40mm	4018754015252
23070060	2307TX IMP T 60	Nasadka wkrętakowa IMPACT 1/2 " T60 Dł.40mm	4018754015269

GTIN-Code.



Accessories.



39022030
Zawleciczka rolnicza
IMPACT



39011940
Pierścień osadczy
IMPACT

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal