

Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730 Fix



Art. nr. **96583040**
GTIN **4018754269815**
Model **730A/40 FIX**



Betegnelse.

Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 800-3600in lb
Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 607mm

Egenskaber.

- udløsende
- på samme måde det vedlagte klæbesegl. Ingen ændring uden brud af seglet.
- optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
- QuickRelease-sikkerhedslås
- hurtig, præcis indstilling over QuickSelect lynindstilling
- dobbelt-Stop-Signal
- rigtig god aflæselig dobbeltskala med farveinddeling af N·m/ft·lb eller ft·lb/in·lb
- det er ikke nødvendigt med tilbagestilling til „0“, da måleelementet kun belastes ved tilspænding
- venstretilspænding ved omdrejning af indstiksværktøjet
- videre belastning efter udløsning eller belastninger mod funktionsretningen, fx ved fastsiddende bolte, har ikke indvirkning på udløsermekanismen, som således beskyttes mod beskadigelser
- 2-komponentgreb med håndvenlig, grøn blød-zone (resistent overfor olier, fedtstoffer, brændstoffer, bremsevæsker og skydrol)
- kalibrering med perfectControl® kalibreringsanordning nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet fald efterjustering uden demontage.
- med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
- patenteret design
- i stabil kunststofkuffert (str. 80-100 i stålblikkasse)
- **visningsafvigelse ± 3 %**

Fordele.

til arbejde i serieproduktion

Produktets højdepunkter.



Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



Tydlig finjustering.

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.


Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	20 ft·lb
Skalainddeling in·lb	100 in·lb
Skalainddeling N·m	- N·m
Måleområde ft·lb	60-300 ft·lb
Måleområde in·lb	800-3600 in·lb
Bredde mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Fin skalainddeling	2 ft·lb
Vægt med kasse	2614 g
Str.	a/40
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Højde mm (h)	23 mm
Længde mm (L)	607 mm
LF	564,5 mm
SF	25 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	685
Bredde mm (IFS)	92
Højde mm (IFS)	71
Længde (pakket, mm)	685
Bredde (pakket, mm)	92
Højde (pakket, mm)	71
Volumen (pakket, dm ³)	4.47442 dm ³
Art. nr.	96583040
Vægt (brutto, kg)	2,614
Vægt PAP (kg)	0,130
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269815
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1
Vægt (g)	1670 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96503005	730/5 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 10-50N·m Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269433
96503010	730/10 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 20-100N·m Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269440
96503012	730/12 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 25-130N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 421mm	4018754269457
96503020	730/20 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 40-200N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269464
96503040	730/40 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 80-400N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269471
96503065	730/65 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 130-650N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 890mm	4018754269655

96503465	730NII/65 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 130-650N·m Værktøjsholder. 22 x 28 mm L. 911mm	4018754269778
96503080	730/80 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 160-800N·m Værktøjsholder. 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754269662
96503100	730/100 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 200-1000N·m Værktøjsholder. 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754269679
96583005	730A/5 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 90-450in lb Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269785
96583010	730A/10 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 180-900in lb Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269792
96583020	730A/20 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 350-1800in lb Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269808
96583040	730A/40 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 800-3600in lb Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269815

GTIN-kode.

