

## Momentsleutel

71AR/80



Artikelnr. **50450080**  
GTIN **4018754124930**  
Model **71AR/80**



### Aanwijzing.

Momentsleutel Model 71AR/80 Meetb. 160-800N·m Uitgang 3/4 L. 1152mm

### Eigenschappen.

- Aanduiding
- Sleepwijzer
- Dubbele schaalverdeling N·m/ft·lb
- Schaalplaat van lichtgevende, felgele speciale folie voor duidelijke herkenning van het display, ook bij slecht zicht
- Bescherming van de meetklok door extra beschermring
- Handgreep met geïntegreerd krachtcompensatiemechanisme
- Niet voor linkshandige metingen
- Kalibratie met het perfectControl kalibratieapparaat nr. 7794 of het kalibratieapparaat nr. 7706. Indien nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- met certificaat
- levering in textieltas
- indicatie afwijking  $\pm 4\%$

### Voordelen.

indicatief

### Hoogtepunten van het product.




#### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.

## Technologieën en kenmerken.



## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	10 ft·lb
Schaalverdeling N·m	10 N·m
Meetbereik N·m	160-800 N·m
Meetbereik ft·lb	100-600 ft·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
Breedte mm (b)	70 mm
Hoogte mm (h)	30 mm
Lengte mm (L)	1152 mm
LF	1060 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1155
Breedte mm (IFS)	70
Hoogte mm (IFS)	62
Lengte (verpakt, mm)	1175
Breedte (verpakt, mm)	135
Hoogte (verpakt, mm)	70
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	11.10375 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	50450080
Gewicht (bruto, KG)	4,900
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,051
GTIN	4018754124930
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	4900 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50450080	71AR/80	Momentsleutel Model 71AR/80 Meetb. 160-800N-m Uitgang 3/4 L. 1152mm	4018754124930

## GTIN-code.

