

Foco de trabajo

13133

Núm. art. **77490015**

GTIN **4018754341382**

Modelo **13133 Arbeitsstrahler 2800**

Designación.

Foco de trabajo negro-verde Flujo luminoso 2800 lm

Descripción.

- práctica fuente de luz para el hogar, el hobby, el comercio y la industria
- LED COB de 30 W de alto rendimiento con 2800 lm
- modos de luz ajustables con tres niveles de brillo: 100% / 50% / 25%
- batería recargable integrada
- 24,42 WH con electrónica de seguridad
- recargable mediante conexión tipo C
- aprox. 8 horas de tiempo de carga
- con control de carga e indicador de capacidad restante
- soporte/mango de transporte ajustable en 180
- con soporte magnético para una fijación segura a superficies metálicas
- gancho giratorio para colgar
- para uso en interiores y exteriores (certificado IP64)
- almacenamiento compacto y plano

Ventajas.


Foco de trabajo LED inalámbrico de 30 vatios con soporte magnético para uso en interiores y exteriores.

Alta luminosidad con hasta 2800 lúmenes, ajustable en tres niveles de brillo: 100% / 50% / 25%.


Carcasa a prueba de polvo, salpicaduras y golpes con revestimiento de goma.

Hasta 13 horas de iluminación (según el modo de funcionamiento) gracias a los paquetes de baterías de iones de litio con electrónica de seguridad instalados de forma permanente (3,7 V / 6600 mAh / 24,42 Wh).

Práctica función de banco de energía a través del puerto USB.



Destacados de productos.



Iluminación impresionante.

El potente foco LED alcanza una luminosidad de hasta 2800 lúmenes y el brillo se puede ajustar en tres niveles: 100 % / 50 % / 25 %.



Opciones de sujeción flexibles.

El mango completamente ajustable en un ángulo de 180° también se puede utilizar como soporte estable para una iluminación precisa de la zona de trabajo. El soporte magnético permite una fijación segura a superficies metálicas. El foco también puede suspenderse en un gancho giratorio.



Para uso interior y exterior.

Nuestro foco es apto tanto para uso interior como exterior. Su carcasa resistente a los impactos con esquinas de goma es resistente al polvo y a la pulverización de agua (certificado IP64).



Función Powerbank a través del puerto USB.

El foco también se puede utilizar como cargador portátil gracias a su conexión USB, por ejemplo, para cargar teléfonos móviles u otros dispositivos. La batería se carga a través de una conexión USB-C.

Atributos técnicos.

Tipo de batería	Li-Ionen 3,7V 6600mAh
Anchura mm (b)	177 mm
Color	negro-verde
Altura mm (h)	44 mm
Longitud mm (L)	129 mm
Flujo luminoso	2800 lm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	177
Anchura mm (IFS)	129
Altura mm (IFS)	44
Longitud (empaquetada, mm)	195
Anchura (empaquetada, mm)	130
Altura en pulgadas	55
Volumen (envasado, dm3)	1.39425 dm3
Núm. art.	77490015
Peso (bruto, kg)	0,804
Peso PAP (kg)	0,068

Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754341382
País de origen	CHINA
Región de origen	Ausländischer Ursprung
RAEE/Ley eléctrica	Kleingeräte B2C
Arancel de aduanas núm.	85131000
Norma de embalaje	1
Peso	700 g

Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
77490015	13133 Arbeitsstrahler 2800	Foco de trabajo negro-verde Flujo luminoso 2800 lm	4018754341382

Código GTIN.



Fotos.

