



Opsteeksteeksleutel

731/80

Artikelnr. **58218036**
GTIN **4018754109500**
Model **731/80 36**

Aanwijzing.

Opsteeksteeksleutel M. 36mm Wkz.Aufn.24,5 x 28


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met houder voor slipgereedschap
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop forged, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met opname voor opsteekgereedschappen

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	74 mm
Maat gereedschapshouder buitenvierkant	24,5 x 28 mm
Hoogte mm (h)	15 mm
S	95 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	36 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	112
Breedte mm (IFS)	74
Hoogte mm (IFS)	35
Lengte (verpakt, mm)	112
Breedte (verpakt, mm)	74
Hoogte (verpakt, mm)	35
Volume (verpakt, dm3)	0.29008 dm3
Artikelnr.	58218036
Gewicht (bruto, KG)	0,705
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754109500
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	620 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58218024	731/80 24	Opsteeksteeksleutel M. 24mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132249
58218027	731/80 27	Opsteeksteeksleutel M. 27mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132256
58218030	731/80 30	Opsteeksteeksleutel M. 30mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132263
58218032	731/80 32	Opsteeksteeksleutel M. 32mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132270
58218034	731/80 34	Opsteeksteeksleutel M. 34mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132287
58218036	731/80 36	Opsteeksteeksleutel M. 36mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109500
58218041	731/80 41	Opsteeksteeksleutel M. 41mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109517
58218046	731/80 46	Opsteeksteeksleutel M. 46mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109524
58218050	731/80 50	Opsteeksteeksleutel M. 50mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109531
58218055	731/80 55	Opsteeksteeksleutel M. 55mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109548
58218060	731/80 60	Opsteeksteeksleutel M. 60mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109555

GTIN-code.

