

## Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730 Fix



Art. nr. 96503040  
GTIN 4018754269471  
Model 730/40 FIX



### Betegnelse.

Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 80-400N·m  
Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 607mm

### Egenskaber.

- udløsende
- på samme måde det vedlagte klæbesegl. Ingen ændring uden brud af seglet.
- optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
- QuickRelease-sikkerhedslås
- hurtig, præcis indstilling over QuickSelect lynindstilling
- dobbelt-Stop-Signal
- rigtig god aflæselig dobbeltskala med farveinddeling af N·m/ft·lb eller ft·lb/in·lb
- det er ikke nødvendigt med tilbagestilling til „0“, da måleelementet kun belastes ved tilspænding
- venstretilspænding ved omdrejning af indstiksværktøjet
- videre belastning efter udløsning eller belastninger mod funktionsretningen, fx ved fastsiddende bolte, har ikke indvirkning på udløsermekanismen, som således beskyttes mod beskadigelser
- 2-komponentgreb med håndvenlig, grøn blød-zone (resistent overfor olier, fedtstoffer, brændstoffer, bremsevæsker og skydrol)
- kalibrering med perfectControl® kalibreringsanordning nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet fald efterjustering uden demontage.
- med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
- patenteret design
- i stabil kunststofkuffert (str. 80-100 i stålblikkasse)
- **visningsafvigelse ± 3 %**

### Fordele.

til arbejde i serieproduktion

## Produktets højdepunkter.



### Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.



### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



### Tydlig finjustering.

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.


## Teknologier og funktioner.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft-lb	10 ft-lb
Skalainddeling in-lb	- in-lb
Skalainddeling N-m	20 N-m
Måleområde N-m	80-400 N-m
Måleområde ft-lb	60-300 ft-lb
Bredde mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Fin skalainddeling	2 N-m
Vægt med kasse	2444 g
Str.	40
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Højde mm (h)	23 mm
Længde mm (L)	607 mm
LF	564,5 mm
MA N-m	80 N-m
Nominel værdi N-m	400 N-m
SF	25 mm

## Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	685
Bredde mm (IFS)	95
Højde mm (IFS)	70
Længde (pakket, mm)	685
Bredde (pakket, mm)	95
Højde (pakket, mm)	70
Volumen (pakket, dm <sup>3</sup> )	4.55525 dm <sup>3</sup>
Art. nr.	96503040
Vægt (brutto, kg)	2,430
Vægt PAP (kg)	0,130
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269471
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1
Vægt (g)	1666 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96503005	730/5 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 10-50N·m Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269433
96503010	730/10 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 20-100N·m Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269440
96503012	730/12 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 25-130N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 421mm	4018754269457
96503020	730/20 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 40-200N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269464
96503040	730/40 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 80-400N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269471
96503065	730/65 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 130-650N·m Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 890mm	4018754269655

96503465	730NII/65 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 130-650N·m Værktøjsholder. 22 x 28 mm L. 911mm	4018754269778
96503080	730/80 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 160-800N·m Værktøjsholder. 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754269662
96503100	730/100 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 200-1000N·m Værktøjsholder. 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754269679
96583005	730A/5 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 90-450in lb Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269785
96583010	730A/10 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 180-900in lb Værktøjsholder. 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269792
96583020	730A/20 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 350-1800in lb Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269808
96583040	730A/40 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP Model 730 Fix Måleområde 800-3600in lb Værktøjsholder. 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269815

## GTIN-kode.

