

## IMPACT-doppen 1/2"

2309



Artikelnr. 23090017  
GTIN 4018754015344  
Model 2309 17



### Aanwijzing.

Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1/2 " 17mm L.85mm

### Eigenschappen.

- 1/2" #a;-aansluiting
- voor moeraanzetters
- lange uitvoering
- met gereduceerde diameter
- Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd

### Voordelen.

1/2" binnen-4kant-aandrijving

### Hoogtepunten van het product.



#### Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



#### Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingstift wordt bij gebruik niet belast.



### Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge pasnauwkeurigheid dankzij nauwe toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overdracht van krachten op de mof.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	Zeskant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "
d1	25,7 mm
d2	30 mm
Lengte mm (L)	85 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	17 mm
t	68 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	85
Breedte mm (IFS)	30
Hoogte mm (IFS)	30
Lengte (verpakt, mm)	125
Breedte (verpakt, mm)	75
Hoogte (verpakt, mm)	60
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.5625 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	23090017
Gewicht (bruto, KG)	1,210
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,007
GTIN	4018754015344
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	242 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
23090017	2309 17	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1/2 " 17mm L.85mm	4018754015344
23090019	2309 19	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1/2 " 19mm L.85mm	4018754015351
23090221	2309 21	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1/2 " 21mm L.85mm	4018754265787
23090022	2309 22	Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1/2 " 22mm L.85mm	4018754015368

## GTIN-code.

