

Nasadki IMPACT

2309



Art. nr 23090019
GTIN 4018754015351
Modelka 2309 19



Oznaczenie.

Klucz nasadowy IMPACT 1/2 " 19mm Dł.85mm

Właściwości.

- napęd 1/2" #a;
- do wkrętarek mechanicznych
- wersja długa
- ze zredukowaną średnicą
- stal stopowa chromowa, oksydowane

Zalety.

Wewnętrzny napęd czworokątny 1/2"

Najważniejsze cechy produktu.



Potężny i odporny.

Nasadki są wykonane z wysokiej jakości stali stopowej chromowej. Są one hartowane w oleju, aby zapobiec naprężeniom i odkształceniom.



Zoptymalizowana funkcjonalność.

Wszystkie nasadki IMPACT mają przelotowy otwór centralny na sworzeń blokujący oraz głęboki rowek na o-ring, aby poprawić przyczepność. Sworzeń blokujący nie jest obciążony podczas użytkowania.



Wysoka dokładność dopasowania.

Wysoka dokładność dopasowania dzięki wąskim tolerancjom gwarantuje optymalne, bezluzowe przenoszenie sił na gniazdo.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy	Sześciokąt
Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal)	1/2 "
d1	28,2 mm
d2	30 mm
Długość mm (L)	85 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	19 mm
t	67,5 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	85
Szerokość mm (IFS)	30
Wysokość mm (IFS)	30
Długość (w opakowaniu, mm)	95
Szerokość (w opakowaniu, mm)	85
Wysokość (w opakowaniu, mm)	70
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.56525 dm ³
Art. nr	23090019
Waga (brutto, kg)	1,285
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754015351
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82042000
Standard pakowania	5
Waga (g)	257 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
23090017	2309 17	Klucz nasadowy IMPACT 1/2 " 17mm Dł.85mm	4018754015344
23090019	2309 19	Klucz nasadowy IMPACT 1/2 " 19mm Dł.85mm	4018754015351
23090221	2309 21	Klucz nasadowy IMPACT 1/2 " 21mm Dł.85mm	4018754265787
23090022	2309 22	Klucz nasadowy IMPACT 1/2 " 22mm Dł.85mm	4018754015368

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal