



Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

730a/12 Quick



Nr. art **50584012**
GTIN **4018754268993**
Modello **730A/12 QUICK**



Designazione.

Chiave dinamometrica MANOSKOP Modello 730a/12 Quick Range Mis. 225-1150in
lb Dimensioni dell'innesto 14 x 18 mm Lar. 410mm

Vantaggi.

a scatto



Caratteristiche del prodotto.



RAPIDITÀ.

Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare.
Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice – per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura.

SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.



Sistema con asta flessibile.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di un sistema di scatto a bassa usura con asta flessibile. Contrariamente alle chiavi dinamometriche convenzionali con molla a spirale, il sistema STAHLWILLE elimina un passaggio nel flusso di lavoro: dopo aver serrato correttamente la vite, non è necessario reimpostare su »0«.




Tecnologie e caratteristiche.

QuickRelease



Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Divisione in scala in-lb	25 in-lb
Divisione in scala N·m	2,5 N·m
Campo di misura N·m	25-130 N·m
Campo di misura in-lb	225-1150 in-lb

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	405
Larghezza mm (IFS)	50
Altezza mm (IFS)	40
Lunghezza (imballata, mm)	435

Larghezza mm (b)	28 mm	Larghezza (imballata, mm)	50
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Altezza (imballata, mm)	50
Dim.	a/12	Volume (imballato, dm3)	1.0875 dm3
Dimensione del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm	N° Art.	50584012
Altezza mm (h)	23 mm	Peso (lordo, kg)	1,186
Lunghezza mm (L)	410 mm	Peso PAP (kg)	0,000
LF	390 mm	Peso PVC (kg)	0,110
SF	25 mm	GTIN	4018754268993
		Paese di origine	GERMANY
		Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
		N. tariffa doganale	82041100
		Standard di imballaggio	1
		Peso [mm]	1076 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
50584005	730A/5 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP Modello 730a/5 Quick Range Mis. 50-440in lb Dimensioni dell'innesto 9 x 12 mm Lar. 315mm	4018754268979
50584010	730A/10 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP Modello 730a/10 Quick Range Mis. 180-880in lb Dimensioni dell'innesto 9 x 12 mm Lar. 370mm	4018754268986
50584012	730A/12 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP Modello 730a/12 Quick Range Mis. 225-1150in lb Dimensioni dell'innesto 14 x 18 mm Lar. 410mm	4018754268993
50584020	730A/20 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP Modello 730a/20 Quick Range Mis. 350-1750in lb Dimensioni dell'innesto 14 x 18 mm Lar. 455mm	4018754269006

Codice GTIN.



Immagini.

