


## Portaútiles con carraca

**4008-1**



Núm. art. **18120001**  
GTIN **4018754238910**  
Modelo **4008-1**



### Designación.

1/4" Destornillador de carracas de puntas Long.250mm

### Descripción.

- fácil cambio del sentido de giro (izquierda, derecha y fijo) mediante un breve giro del anillo de conmutación
- mango ergonómico antideslizante de 2 componentes para una óptima transmisión de fuerza
- compartimento para guardar hasta 6 puntas en el extremo del mango; se abre apretando un botón (tño.1)
- para puntas para tornillos con hexágono exterior de 1/4" DIN 3126/ISO 1173 Forma C 6,3
- las bocas de llave de vaso de 1/4" se pueden utilizar con el acoplamiento núm. 3115/1 (hexágono exterior con cuadradillo exterior de 1/4")
- fácil cambio de punta gracias a un hexágono interior con imán
- zona moleteada para un avance rápido del atornillado
- mecanismo de alta resistencia con 48 dientes (7,5° de ángulo de trabajo)

### Ventajas.

STAHLWILLE Portaútiles con carraca, 1/4 " (364) hexagonal, 7.5 ° ángulo de trabajo, Mango de 2 componentes, longitud de la hoja 127 mm, 18120001

La forma más rápida de apretar tornillos gracias a la función de carraca. Cambio de dirección sencillo (izquierda, derecha y fijo) gracias a una rotación corta del anillo de conmutación

Ahorro de espacio y tamaño compacto: un destornillador con cargador integrado para alojar 6 puntas\* (\*no incluidas en el envío)

Cambio de puntas sencillo gracias al hexágono interior imantado

## Destacados de productos.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS


## Tecnologías y prestaciones.



### **Mango de 2 componentes**

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol.

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Número de dientes	48
Ángulo de trabajo	7.5 °
d	10 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173 Form C 6,3
Tam.	1
Toma hexagonal [pulgadas]	1/4 "
L1	127 mm
L2	250 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	285
Anchura mm (IFS)	50
Altura mm (IFS)	44
Longitud (empaquetada, mm)	265
Anchura (empaquetada, mm)	70
Altura en pulgadas	45
Volumen (envasado, dm3)	0.83475 dm3
Núm. art.	18120001
Peso (bruto, kg)	0,220
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754238910
País de origen	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Región de origen	Ausländischer Ursprung
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82054000
Norma de embalaje	1
Peso	220 g

## Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
18120001	4008-1	1/4" Destornillador de carracas de puntas Long.250mm	4018754238910

## Código GTIN.

