



## Insteekringsleutel

732/40

Artikelnr. 58224019  
GTIN 4018754034253  
Model 732/40 19



### Aanwijzing.

Insteekringsleutel M. 19mm Wkz.Aufn.14 x 18


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	30,5 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	13 mm
S	25 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	19 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	66
Breedte mm (IFS)	31
Hoogte mm (IFS)	21
Lengte (verpakt, mm)	72
Breedte (verpakt, mm)	34
Hoogte (verpakt, mm)	22
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.053856 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58224019
Gewicht (bruto, KG)	0,145
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754034253
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	145 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58224013	732/40 13	Insteekringsleutel M. 13mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034192
58224014	732/40 14	Insteekringsleutel M. 14mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034208
58224015	732/40 15	Insteekringsleutel M. 15mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034215
58224016	732/40 16	Insteekringsleutel M. 16mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034222
58224017	732/40 17	Insteekringsleutel M. 17mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034239
58224018	732/40 18	Insteekringsleutel M. 18mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034246
58224019	732/40 19	Insteekringsleutel M. 19mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034253
58224021	732/40 21	Insteekringsleutel M. 21mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034260
58224022	732/40 22	Insteekringsleutel M. 22mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034277
58224024	732/40 24	Insteekringsleutel M. 24mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034284
58224027	732/40 27	Insteekringsleutel M. 27mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034291
58224028	732/40 28	Insteekringsleutel M. 28mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754162307
58224030	732/40 30	Insteekringsleutel M. 30mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034307
58224032	732/40 32	Insteekringsleutel M. 32mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034314

58224034	732/40 34	Insteekringsleutel M. 34mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034321
58224036	732/40 36	Insteekringsleutel M. 36mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034338
58224041	732/40 41	Insteekringsleutel M. 41mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034345

## GTIN-code.

