

Chiave dinamometrica ad angolo di rotazione elettronica SENSOTORK® con utensile a innesto chiave a cricco di commutazione

713R

Nr. art 96501620

GTIN 4018754156511

Modello 713R/20



Designazione.

Chiave dinamometrica ad angolo di rotazione elettronica SENSOTORK Modello 713R Range Mis. 10-200N·m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 608mm

Descrizione.

- coppia e angolo di rotazione visibili contemporaneamente
- pratica misurazione dell'angolo di rotazione senza braccio di riferimento in un range dell'angolo di rotazione estremamente ampio
- **Deviazione del display Angolo di rotazione $\pm 1^\circ \pm 1$ digito fino a 100° , $>100^\circ$ almeno $1\% \pm 1$ digito**

Vantaggi.

La coppia e l'angolo di rotazione sono visibili contemporaneamente

Caratteristiche del prodotto.




PRECISIONE.

Misurazione precisa: le ridottissime incertezze di misurazione garantiscono risultati precisi.

MULTISENSORIALITÀ.


La coppia raggiunta viene segnalata in maniera visiva, acustica e tattica tramite display LCD con retroilluminazione multicolore, segnalazione acustica e vibrazione.



Tecnologie e caratteristiche.



Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Campo di misura N-m	10-200 N-m
Campo di misura ft-lb	7-148 ft-lb
Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
Tipo di batteria	Mignon (AA) 1,5V
Larghezza mm (b)	43 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Peso con scatola	2430 g
Dim.	20
Dimensione del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm
Altezza mm (h)	26 mm
Lunghezza mm (L)	608 mm
LF	524 mm
SF	25 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	680
Larghezza mm (IFS)	95
Altezza mm (IFS)	72
Lunghezza (imballata, mm)	680
Larghezza (imballata, mm)	95
Altezza (imballata, mm)	72
Volume (imballato, dm3)	4.6512 dm3
N° Art.	96501620
Peso (lordo, kg)	2,385
Peso PAP (kg)	0,130
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754156511
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	Großgeräte B2C
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	1552 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96501606	713R/6	Chiave dinamometrica ad angolo di rotazione elettronica SENSOTORK Modello 713R Range Mis. 3-60N·m Azionamento in uscita 3/8 Lar. 378mm	4018754156504
96501620	713R/20	Chiave dinamometrica ad angolo di rotazione elettronica SENSOTORK Modello 713R Range Mis. 10-200N·m Azionamento in uscita 1/2 Lar. 608mm	4018754156511
96501640	713R/40	Chiave dinamometrica ad angolo di rotazione elettronica SENSOTORK Modello 713R Range Mis. 20-400N·m Azionamento in uscita 3/4 Lar. 838mm	4018754156528

Codice GTIN.



Immagini.

