



Cricco ad innesto con dentatura fine

735/65

Nr. art 58251065
GTIN 4018754243785
Modello 735/65

Designazione.

Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento in uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto 22 x 28


Descrizione.

- reversibili
- 60 denti
- resistente fino a 650 N·m
- per chiavi dinamometriche mis. 65

Vantaggi.

commutabile

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici)	3/4
Numero di denti	60
Angolo di lavoro	6 °
Larghezza mm (b)	61 mm
Dimensione del portautensili [quadrato interno]	22 x 28 mm
Altezza mm (h)	35 mm
Coppia massima	650 N·m
S	55 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	125
Larghezza mm (IFS)	60
Altezza mm (IFS)	60
Lunghezza (imballata, mm)	125
Larghezza (imballata, mm)	60
Altezza (imballata, mm)	60
Volume (imballato, dm ³)	0.45 dm ³
N° Art.	58251065
Peso (lordo, kg)	1,110
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754243785
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	1115 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58251065	735/65	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento in uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto 22 x 28	4018754243785

Codice GTIN.



Ricambi/parti di ricambio per.



59251065

Assortimento pezzi di
ricambio per cricchetto