

Handmatige kalibratie van 1-400 N·m

7794-1



Artikelnr. **96521092**
GTIN **4018754214884**
Model **7794 - 1**

Aanwijzing.

Handmatige kalibratie van 1-400 N·m

Eigenschappen.

- uitvoering als perfectControl® nr. 7794-2, echter aangedreven m.b.v. ergonomisch handwiel
- **kalibraties tot 1000 N·m m.b.v. de eenvoudig te monteren uitbreiding nr. 7791-1 <!-- (s. S. [171220]) -->**
- beschermd door nationale en internationale patenten
- levering zonder momentsleutel, transducer en laptop
- **transducers laboratorium nr. 7728**

In de levering begrepen:

6 #ü;kalibratie-insteekvierkanten nr. 734K (gr. 4, 5, 12, 20, 40, 100)

6 #ü;vierkant-adapters (nr. 409M, nr. 7787, nr. 7788, nr. 7789, nr. 7789-4, nr. 7789-5)

1 #ü;USB-adapter nr. 7757-1

1 #ü;software Torkmaster nr. 7731-1

1 #ü;jackplugkabel nr. 7751

1 #ü;spiraalkabel nr. 7752

1 #ü;spiraalkabel nr. 7751-2 met jackplug en connector met automatische vergrendeling

1 #ü;kabelset

1 #ü;haakse schroevendraaier nr. 10760CV 2 mm

Voordelen.

Uitvoering zoals perfectControl® nr. 7794-2, maar aangedreven door een ergonomisch gevormd handwiel



Technische kenmerken.

Bereik N·m	1-400 N·m
Breedte mm (b)	705 mm
Functionele lengte (LF) max. mm	815 mm
voor omvormers	7728 (gr. 1-100)
Hoogte mm (h)	355 mm
Lengte mm (L)	1060 mm
Profiel breedte	180 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	1200
Breedte mm (IFS)	800
Hoogte mm (IFS)	820
Lengte (verpakt, mm)	1200
Breedte (verpakt, mm)	800
Hoogte (verpakt, mm)	820
Volume (verpakt, dm ³)	787.2 dm ³
Artikelnr.	96521092
Gewicht (bruto, KG)	46,400
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754214884
Land van oorsprong	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Douanetarief nr.	90319000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	46400 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96521092	7794 - 1	Handmatige kalibratie van 1-400 N·m	4018754214884

GTIN-code.



4 018754 214884

