

Wkrętak z grzechotką 1/4"

4008-1



Art. nr 18120001
GTIN 4018754238910
Modelka 4008-1



Oznaczenie. 1/4" Wkrętak z grzechotką Dł.250mm

- Właściwości.**
- Łatwa zmiana kierunku obrotowym pierścieniem blokującym (na pracę prawo- i lewo-bieżną i pozycję zablokowaną)
 - ergonomiczna, antypoślizgowa dwukomponentowa rękojeść do optymalnego przenoszenia siły
 - Schowek na 6 bitów w uchwycie, z przyciskiem do otwierania (rozmiar 1)
 - do końcówek wkrętakowych typu BIT z zewnętrznym sześciokątem 1/4" DIN 3126/ISO 1173 Typ C 6.3
 - nasadki 1/4 "i mogą być używane z adapterem Nr 3115/1 (z zewnętrznym sześciokątem i kwadratowym napędem 1/4")
 - Łatwa wymiana końcówek dzięki sześciokątnemu napędowi z wewnętrznym magnesem
 - Radełkowany pierścień umożliwia szybkie dokręcanie i luzowanie
 - Wytrzymały mechanizm z 48 zębami (kąt pracy 7,5°)

Zalety.

STAHLWILLE Wkrętak z grzechotką 1/4", 1/4 " (364) sześciokąt, 7.5 ° kąt roboczy, Uchwyt 2-komponentowy, długość ostrza 127 mm, 18120001

Szybszy sposób na dokręcanie śrub dzięki funkcji grzechotki. Możliwość łatwej zmiany kierunku (w lewo, w prawo i na stałe) poprzez krótkie przekręcenie pierścienia przetaczającego

Oszczędza miejsce i jest kompaktowy – wkrętak ze zintegrowanym magazynkiem na 6 bitów* (*nie wchodzi w zakres dostawy)

Łatwa wymiana bitów dzięki sześciokątnemu gniazdu z magnesem

Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS


Technologie i cechy wydajnościowe.



Dwukomponentowy uchwyt

Nasz dwukomponentowy uchwyt jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Liczba zębów	48
Kąt roboczy	7.5 °
d	10 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173 Form C 6,3
Wi.	1
Gniazdo sześciokątne [cal]	1/4 "
L1	127 mm
L2	250 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	285
Szerokość mm (IFS)	50
Wysokość mm (IFS)	44
Długość (w opakowaniu, mm)	265
Szerokość (w opakowaniu, mm)	70
Wysokość (w opakowaniu, mm)	45
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.83475 dm ³
Art. nr	18120001
Waga (brutto, kg)	0,220
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754238910
Kraj pochodzenia	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82054000
Standard pakowania	1
Waga (g)	220 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
18120001	4008-1	1/4" Wkrętak z grzechotką Dł.250mm	4018754238910

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal