



## Momentsleutel MANOSKOP®

### 730a/10 Quick



Artikelnr. **50584010**  
GTIN **4018754268986**  
Model **730A/10 QUICK**




#### Aanwijzing.

Momentsleutel MANOSCOOP Model 730a/10 Quick Meetb. 180-880in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 370mm

#### Voordelen.

trigger



#### Hoogtepunten van het product.



##### **SNEL.**

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop – voor het snel verschuiven van de instelschaal.

### EENVOUDIG.

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.



### Buigstaafstelsysteem.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE zijn voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. In tegenstelling tot conventionele momentsleutels met een veer, elimineert het STAHLWILLE-systeem de noodzaak van een handeling: na het gebruik is terugstelling naar "0" niet noodzakelijk.




## Technologieën en kenmerken.

QuickRelease



## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Schaalverdeling in-lb	20 in-lb
Schaalverdeling N-m	2,5 N-m
Meetbereik N-m	20-100 N-m
Meetbereik in-lb	180-880 in-lb

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	371
Breedte mm (IFS)	50
Hoogte mm (IFS)	35
Lengte (verpakt, mm)	400

<b>Breedte mm (b)</b>	28 mm	<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	50
<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	45
<b>Maat</b>	a/10	<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.9 dm3
<b>Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]</b>	9 x 12 mm	<b>Artikelnr.</b>	50584010
<b>Hoogte mm (h)</b>	23 mm	<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	1,044
<b>Lengte mm (L)</b>	370 mm	<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>LF</b>	343 mm	<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,011
<b>SF</b>	17,5 mm	<b>GTIN</b>	4018754268986
		<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
		<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
		<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	934 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50584005	730A/5 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730a/5 Quick Meetb. 50-440in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268979
50584010	730A/10 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730a/10 Quick Meetb. 180-880in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 370mm	4018754268986
50584012	730A/12 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730a/12 Quick Meetb. 225-1150in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268993
50584020	730A/20 QUICK	Momentsleutel MANOSCOOP Model 730a/20 Quick Meetb. 350-1750in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 455mm	4018754269006

## GTIN-code.



## Beelden.



