



Tulejka rozprężna

11060

Art. nr **71160017**
 GTIN **4018754173037**
 Modelka **11060/7 Innenauszieher**
58-70mm

Oznaczenie.

Ściągacz wewnętrzny Wi. 7 Szer. rozrzutu 58-70mm maks. 60N·m

Właściwości.

- do zdejmowania łożysk kulkowych, pierścieni zewnętrznych i tulei łożysk kulkowych, ocynkowana
- do stosowania ze ściągaczem na tulejki Nr 11061 i młotkiem ślizgowym Nr 11062
- także łożyska umiejscowione bezpo rednio przy ścianie mogą być pewnie uchwycone dzięki optymalnym własnościom mocującym

Zalety.

do ściągania łożysk kulkowych, pierścieni zewnętrznych i tulei łożysk kulkowych, ocynkowane

Najważniejsze cechy produktu.



Dla większego bezpieczeństwa.

Zaprojektowane z myślą o praktycznych zastosowaniach, kute matrycowo, precyzyjnie obrabiane na najnowszych obrabiarkach, utwardzane i hartowane - asortyment ściągaczy STAHLWILLE oferuje liczne produkty do różnych zastosowań. Na przykład: ściągacze standardowe, ściągacze do zdejmowania biegunów akumulatorów, do ściągania drążków kierowniczych, ściągacze wewnętrzne, tulejki rozprężne, odklejacze i ściągacze piast kół. Wyprodukowane oczywiście, w Niemczech jako narzędzia wysokiej jakości.

Atrybuty techniczne.

Gwint połączenia	M12
Wi.	7
maks. moment obrotowy	60 N·m

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	150
Szerokość mm (IFS)	55
Wysokość mm (IFS)	55

Standardowa podziatka	58-70 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	177
		Szerokość (w opakowaniu, mm)	57
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	57
		Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.575073 dm ³
		Art. nr	71160017
		Waga (brutto, kg)	0,612
		Waga PAP (kg)	0,030
		Waga PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754173037
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82055980
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	612 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
71160010	11060/0 Innenauszieher 8-12mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 0 Szer. rozrzutu8-12mm maks.30N·m	4018754172986
71161011	11060/1 Innenauszieher 12-16mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 1 Szer. rozrzutu12-16mm maks.30N·m	4018754173341
71160021	11060/1A Innenauszieher 16-20mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 1a Szer. rozrzutu16-20mm maks.30N·m	4018754173051
71160012	11060/2 Innenauszieher 20-27mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 2 Szer. rozrzutu20-27mm maks.30N·m	4018754172993
71160013	11060/3 Innenauszieher 27-36mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 3 Szer. rozrzutu27-36mm maks.60N·m	4018754173006
71160015	11060/5 Innenauszieher 36-46mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 5 Szer. rozrzutu36-46mm maks.60N·m	4018754173013
71160016	11060/6 Innenauszieher 46-58mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 6 Szer. rozrzutu46-58mm maks.60N·m	4018754173020
71160017	11060/7 Innenauszieher 58-70mm	Ściągacz wewnętrzny Wi. 7 Szer. rozrzutu58-70mm maks.60N·m	4018754173037

71160018

11060/8
Innenauszieher
70-100mm

Ściągacz wewnętrzny Wi. 8 Szer.
rozrzutu 70-100mm maks. 60N·m

4018754173044

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal