



## Insteekratelkoppen met fijne vertanding

735/5

Artikelnr. 58250005  
GTIN 4018754034512  
Model 735/5

### Aanwijzing.

Fijntand-insteekratel Uitgang 3/8 Wkz.Aufn.9 x 12

### Eigenschappen.

- omschakelbaar
- 60 tands

### Voordelen.


Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE fijntand-insteekratel voor 3/8 doppen, omschakelbaar, Chrome-Alloy-Steel, 58250005

Geschikt voor alle gereedschappen (ongeacht de fabrikant) met 9 x 12 mm opname

60 Tandens zorgen voor een werkhoeck van slechts 6 ° - voor efficiënt werken, zelfs in de kleinste ruimte

Maximumkoppel: 100 N·m

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

<b>Uitgang vierkant buiten (inch)</b>	3/8
<b>Aantal tanden</b>	60
<b>Werkhoek</b>	6 °
<b>Breedte mm (b)</b>	33 mm
<b>Maat</b>	5
<b>Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]</b>	9 x 12 mm
<b>Hoogte mm (h)</b>	24 mm
<b>max. koppel</b>	100 N·m
<b>S</b>	17,5 mm

## Logistieke gegevens.

<b>Diepte mm (IFS)</b>	50
<b>Breedte mm (IFS)</b>	33
<b>Hoogte mm (IFS)</b>	35
<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	51
<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	34
<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	36
<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.062424 dm3
<b>Artikelnr.</b>	58250005
<b>Gewicht (bruto, KG)</b>	0,150
<b>Gewicht PAP (KG)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (KG)</b>	0,003
<b>GTIN</b>	4018754034512
<b>Land van oorsprong</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	150 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58250004	735/4	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/8 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Fijntand-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034543
58250065	735/40 HD	Fijntand-insteekratel Uitgang 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754208784

## GTIN-code.

