

## IMPACT-doppen 1"

66IMP



Artikelnr. 26020033  
GTIN 4018754016440  
Model 66 IMP 33



### Aanwijzing.

Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 " 33mm L.110mm

### Eigenschappen.

- 1" #a;-aansluiting
- ISO 1711-2
- voor moeraanzetters
- lange uitvoering
- Chrome-Alloy-Steel, gebruieneerd

### Voordelen.

1" binnen-4kant-aandrijving

### Hoogtepunten van het product.



#### Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



#### Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingstift wordt bij gebruik niet belast.



### Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge pasnauwkeurigheid dankzij nauwe toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overdracht van krachten op de mof.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Uitvoerprofiel                     | Zeskant |
| Aandrijving vierkant binnen (inch) | 1 "     |
| d1                                 | 52,5 mm |
| d2                                 | 54 mm   |
| Lengte mm (L)                      | 110 mm  |
| Sleutelplaatdikte [mm]             | 33 mm   |
| t                                  | 78,5 mm |

## Logistieke gegevens.

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Diepte mm (IFS)                    | 110                      |
| Breedte mm (IFS)                   | 55                       |
| Hoogte mm (IFS)                    | 55                       |
| Lengte (verpakt, mm)               | 111                      |
| Breedte (verpakt, mm)              | 111                      |
| Hoogte (verpakt, mm)               | 56                       |
| Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> ) | 0.689976 dm <sup>3</sup> |
| Artikelnr.                         | 26020033                 |
| Gewicht (bruto, KG)                | 2,548                    |
| Gewicht PAP (KG)                   | 0,000                    |
| Gewicht PVC (KG)                   | 0,010                    |
| GTIN                               | 4018754016440            |
| Land van oorsprong                 | GERMANY                  |
| Regio van oorsprong                | Nordrhein-Westfalen      |
| WEEE/ElektroG                      | nicht ear-pflichtig      |
| Douanetarief nr.                   | 82042000                 |
| Verpakkingsstandaard               | 2                        |
| Gewicht (g)                        | 1274 g                   |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving                                     | GTIN          |
|------------|----------------|--|---------------|
| 26020024   | 66 IMP 24      | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 "<br>24mm L.110mm | 4018754016402 |
| 26020027   | 66 IMP 27      | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 "<br>27mm L.110mm | 4018754016419 |
| 26020030   | 66 IMP 30      | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 "<br>30mm L.110mm | 4018754016426 |
| 26020032   | 66 IMP 32      | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 "<br>32mm L.110mm | 4018754016433 |
| 26020033   | 66 IMP 33      | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 "<br>33mm L.110mm | 4018754016440 |
| 26020036   | 66 IMP 36      | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 "<br>36mm L.110mm | 4018754016457 |
| 26020038   | 66 IMP 38      | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 "<br>38mm L.110mm | 4018754016464 |
| 26020041   | 66 IMP 41      | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 "<br>41mm L.110mm | 4018754016471 |
| 26020046   | 66 IMP 46      | Inzetstuk voor IMPACT-doppen 1 "<br>46mm L.110mm | 4018754016488 |

## GTIN-code.

