

Acoplamiento de accionamiento manual QR

3116/1QR-3316/1QR



Núm. art. **33161001**
GTIN **4018754284245**
Modelo **3316/1QR**



Designación. Acoplamiento para puntas QR, de accionamiento mecánico Hexágono 1/4" Cuadrado exterior 1/2" Long.50mm

Descripción.

- con accionamiento exterior hexagonal
- para llaves de vaso IMPACT accionadas a máquina, DIN 3129/ISO 2725-2 con cuadradillo interior DIN 3121/ISO 1174-2
- con diámetro mayor del reborde para mejor apoyo de los vasos IMPACT
- Chrome-Alloy-Steel, pavonados

Ventajas.


con accionamiento exterior hexagonal

Tecnologías y prestaciones.



QuickRelease

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Hexágono exterior [pulgadas]	1/4
Cuadrado exterior	E 12,5 mm
Cuadrado exterior [pulgadas]	1/2 "
DIN	DIN 3129 / ISO 2725-2
Altura mm (h)	19,2 mm
Longitud mm (L)	50 mm
Nº de modelo	3316/1QR
Accionamiento hexagonal exterior	E 6,3

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	50
Anchura mm (IFS)	20
Altura mm (IFS)	20
Longitud (empaquetada, mm)	55
Anchura (empaquetada, mm)	40
Altura en pulgadas	21
Volumen (envasado, dm3)	0.0462 dm3
Núm. art.	33161001
Peso (bruto, kg)	0,236
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754284245
País de origen	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82079030
Norma de embalaje	5
Peso	46 g

Variantes.

Núm. art.	Nº de modelo (ERP)	Designación	GTIN
31161001	3116/1QR	Acoplamiento para puntas QR, de accionamiento mecánico Hexágono 1/4" Cuadrado exterior 1/4" Long.50mm	4018754284221

32161001	3216/1QR	Acoplamiento para puntas QR, de accionamiento mecánico Hexágono 1/4" Cuadrado exterior 3/8" Long.50mm	4018754284238
33161001	3316/1QR	Acoplamiento para puntas QR, de accionamiento mecánico Hexágono 1/4" Cuadrado exterior 1/2" Long.50mm	4018754284245

Código GTIN.

