



Cricchi ad innesto QuickRelease

725QR

Nr. art **58253010**
GTIN **4018754139620**
Modello **725QR/10**



Designazione.

Cricco a innesto QR Azionamento in uscita 1/2 Dimensioni dell'innesto 9 x 12

Descrizione.

- reversibili
- con blocco di sicurezza QuickRelease
- mis. 4: 22 denti
- mis. 5 e 10: 30 denti

Vantaggi.


commutabile

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
Numero di denti	30
Angolo di lavoro	12 °
Larghezza mm (b)	29 mm
Dim.	10
Dimensione del portautensili [quadrato interno]	9 x 12 mm
Altezza mm (h)	18 mm
Coppia massima	100 N·m
S	28 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	70
Larghezza mm (IFS)	25
Altezza mm (IFS)	33
Lunghezza (imballata, mm)	70
Larghezza (imballata, mm)	35
Altezza (imballata, mm)	33
Volume (imballato, dm ³)	0.08085 dm ³
N° Art.	58253010
Peso (lordo, kg)	0,141
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754139620
Paese di origine	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	141 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
91080472	725/4QR - VF	Cricco a innesto QR Azionamento in uscita Dimensioni dell'innestonull	4018754251513

58253004	725QR/ 4	Cricco a innesto QR Azionamento in uscita 1/4 Dimensioni dell'innesto9 x 12	4018754139606
58253005	725QR/ 5	Cricco a innesto QR Azionamento in uscita 3/8 Dimensioni dell'innesto9 x 12	4018754139613
58253010	725QR/10	Cricco a innesto QR Azionamento in uscita 1/2 Dimensioni dell'innesto9 x 12	4018754139620

Codice GTIN.

