

## Klucz dynamometryczny serwisowy/ seryjny MANOSKOP® z przętaczną grzechotką oraz na wtykowe końcówki narzędziowe

### 730DR

Art. nr 96502065  
GTIN 4018754240081  
Modelka 730DIIR/65



#### Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom.  
65-650N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 977mm

#### Zalety.

dotykowy i akustyczny sygnał wyzwalający

#### Najważniejsze cechy produktu.



##### IDEALNY.

Po kliknięciu MANOSKOP® 730D wskazuje rzeczywiście zastosowany moment obrotowy. W rezultacie użytkownik ma możliwość zoptymalizowania swoje metody pracy.



##### ŁATWY ODCZYT.

Wyświetlacz LC jest łatwy do odczytania i ocenia napięcie wizualnie za pomocą kolorowych wyświetlaczy. Wszystkie ustawienia można wprowadzić szybko i łatwo za pomocą klawiatury, która używa tylko czterech klawiszy.

#### Technologie i cechy wydajnościowe.



## Atrybuty techniczne.

Zakres pomiarowy N·m	65-650 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	48-480 ft·lb
Zakres pomiarowy in·lb	580-5800 in·lb
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	3/4
Ustawianie rozdzielczości wyświetlacza N·m	1,0/0,1 N·m
Rozdzielczość wskaźnika ustawień ft·lb	1,0/0,1 ft·lb
Ustawianie rozdzielczości wskaźnika in·lb	10/1,0 in·lb
Typ baterii	Mignon (AA) 1,5V
Szerokość mm (b)	140 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Waga z pudełkiem	9000 g
Wi.	II/65
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	22 x 28 mm
Wysokość mm (h)	100 mm
Długość mm (L)	977 mm
MA N·m	65 N·m
Wartość nominalna N·m	650 N·m

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	1030
Szerokość mm (IFS)	140
Wysokość mm (IFS)	100
Długość (w opakowaniu, mm)	1030
Szerokość (w opakowaniu, mm)	140
Wysokość (w opakowaniu, mm)	100
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	14.42 dm <sup>3</sup>
Art. nr	96502065
Waga (brutto, kg)	9,000
Waga PAP (kg)	0,400
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240081
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	3994 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96501810	730DR/10	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom. 10-100N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom. 20-200N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom. 40-400N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom. 65-650N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 975mm	4018754187638

96502065	730DIIR/65	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom. 65-650N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom. 80-800N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 1255mm	4018754240067
96501800	730DR/100	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom. 100-1000N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 1439mm	4018754240050

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal