



Nasadki IMPACT

60IMP

Art. nr 26010046
GTIN 4018754016358
Modelka 60 IMP 46



Oznaczenie.

Klucz nasadowy IMPACT 1 " 46mm Dł.76mm

Właściwości.

- napęd 1" #a;
- DIN 3129/ISO 1711-2
- do wkrętarek mechanicznych
- stal stopowa chromowa, oksydowane

Zalety.

Wewnętrzny napęd czworokątny 1"

Najważniejsze cechy produktu.



Potężny i odporny.

Nasadki są wykonane z wysokiej jakości stali stopowej chromowej. Są one hartowane w oleju, aby zapobiec naprężeniom i odkształceniom.



Zoptymalizowana funkcjonalność.

Wszystkie nasadki IMPACT mają przelotowy otwór centralny na sworzeń blokujący oraz głęboki rowek na o-ring, aby poprawić przyczepność. Sworzeń blokujący nie jest obciążony podczas użytkowania.



Wysoka dokładność dopasowania.

Wysoka dokładność dopasowania dzięki wąskim tolerancjom gwarantuje optymalne, bezluzowe przenoszenie sił na gniazdo.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Profil wyjściowy | Sześciokąt |
| Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | 1 " |
| d1 | 69,5 mm |
| d2 | 54 mm |
| DIN | DIN 3129 / ISO 1711-2 |
| Długość mm (L) | 76 mm |
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 46 mm |
| t | 41 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|--------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 76 |
| Szerokość mm (IFS) | 70 |
| Wysokość mm (IFS) | 70 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 77 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 71 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 71 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.388157 dm ³ |
| Art. nr | 26010046 |
| Waga (brutto, kg) | 1,106 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,006 |
| GTIN | 4018754016358 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82042000 |
| Standard pakowania | 1 |
| Waga (g) | 1106 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 26010024 | 60 IMP 24 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 24mm Dt.58mm | 4018754016242 |
| 26010027 | 60 IMP 27 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 27mm Dt.60mm | 4018754016259 |
| 26010030 | 60 IMP 30 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 30mm Dt.62mm | 4018754016266 |
| 26010032 | 60 IMP 32 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 32mm Dt.63mm | 4018754016273 |
| 26010033 | 60 IMP 33 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 33mm Dt.63mm | 4018754016280 |
| 26010036 | 60 IMP 36 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 36mm Dt.67mm | 4018754016303 |
| 26010038 | 60 IMP 38 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 38mm Dt.70mm | 4018754016327 |
| 26010041 | 60 IMP 41 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 41mm Dt.70mm | 4018754016334 |
| 26010042 | 60 IMP 42 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 42mm Dt.73mm | 4018754016341 |
| 26010046 | 60 IMP 46 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 46mm Dt.76mm | 4018754016358 |
| 26010050 | 60 IMP 50 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 50mm Dt.82mm | 4018754016365 |
| 26010055 | 60 IMP 55 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 55mm Dt.87mm | 4018754016372 |
| 26010060 | 60 IMP 60 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 60mm Dt.91mm | 4018754016396 |
| 26010065 | 60 IMP 65 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 65mm Dt.80mm | 4018754233991 |
| 26010070 | 60 IMP 70 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 70mm Dt.85mm | 4018754234004 |
| 26010075 | 60 IMP 75 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 75mm Dt.95mm | 4018754234011 |
| 26010080 | 60 IMP 80 | Klucz nasadowy IMPACT 1 " 80mm Dt.100mm | 4018754234028 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal