

Klucz dynamometryczny serwisowy/
seryjny MANOSKOP® z przetączalną
grzechotką oraz na wtykowe
końcówki narzędziowe

730DR

Art. nr 96501810
GTIN 4018754175642
Modelka 730DR/10



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom.
10-100N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 501mm

Najważniejsze cechy produktu.



IDEALNY.

Po kliknięciu MANOSKOP® 730D wskazuje rzeczywiście zastosowany moment obrotowy. W rezultacie użytkownik ma możliwość zoptymalizowania swoje metody pracy.



ŁATWY ODCZYT.

Wyświetlacz LC jest łatwy do odczytania i ocenia napięcie wizualnie za pomocą kolorowych wyświetlaczy. Wszystkie ustawienia można wprowadzić szybko i łatwo za pomocą klawiatury, która używa tylko czterech klawiszy.

Technologie i cechy wydajnościowe.



Atrybuty techniczne.

Zakres pomiarowy N·m 10-100 N·m

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 560

Zakres pomiarowy ft·lb	7,4-75 ft·lb	Szerokość mm (IFS)	95
Zakres pomiarowy in·lb	90-900 in·lb	Wysokość mm (IFS)	74
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	1/2	Długość (w opakowaniu, mm)	560
Ustawianie rozdzielczości wyświetlacza N·m	0,2/0,1 N·m	Szerokość (w opakowaniu, mm)	95
Rozdzielczość wskaźnika ustawień ft·lb	0,2/0,1 ft·lb	Wysokość (w opakowaniu, mm)	74
Ustawianie rozdzielczości wskaźnika in·lb	2/1,0 in·lb	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	3.9368 dm ³
Typ baterii	Mignon (AA) 1,5V	Art. nr	96501810
Szerokość mm (b)	95 mm	Waga (brutto, kg)	2,000
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Waga PAP (kg)	0,095
Waga z pudełkiem	1657 g	Waga PVC (kg)	0,000
Wi.	10	GTIN	4018754175642
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	9 x 12 mm	Kraj pochodzenia	GERMANY
Wysokość mm (h)	74 mm	Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Długość mm (L)	501 mm	WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
MA N·m	10 N·m	Nr taryfy celnej	82041100
Wartość nominalna N·m	100 N·m	Standard pakowania	1
		Waga (g)	1232 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96501810	730DR/10	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom. 10-100N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 501mm	4018754175642
96501820	730DR/20	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom. 20-200N·m Napęd wyjściowy 1/2 Dł. 595mm	4018754175659
96501840	730DR/40	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom. 40-400N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 738mm	4018754175666
96501865	730DR/65	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom. 65-650N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 975mm	4018754187638
96502065	730DIIR/65	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom. 65-650N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł. 977mm	4018754240081
96501880	730DR/80	Klucz dynamometryczny Service/Serie MANOSKOP Model 730DR Zakres pom.	4018754240067

80-800N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł.
1255mm

96501800 730DR/100

Klucz dynamometryczny Service/Serie
MANOSKOP Model 730DR Zakres pom.
100-1000N·m Napęd wyjściowy 3/4 Dł.
1439mm

4018754240050

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal