

Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast firkant

720NF/80

Art. nr. 50190081
GTIN 4018754031931
Model 720NF/80



Betegnelse. Momentnøgle Model 720NF/80 Måleområde 160-800N·m Udgangsdrev 3/4 L. 1034mm

Fordele.

160-800 N·m

Produktets højdepunkter.



Bøjestavssystem.

Den mekaniske momentnøgle fra STAHLWILLE har et slidstærkt udløsesystem med bøjestav. I modsætning til traditionelle momentnøgler med spiraljeder bortfalder der et arbejdsstrin med STAHLWILLE systemet: Når arbejdet med at spænde skruerne er færdigt, behøver man ikke nulstille til »0«.

ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:




Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøjer, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i overensstemmelse med DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8 for sporbarhed af måleudstyret.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	20 ft·lb
Skalainddeling N·m	20 N·m
Måleområde N·m	160-800 N·m
Måleområde ft·lb	120-600 ft·lb
Udgang firkantet udvendig (tommer)	3/4
Bredde mm (b)	45 mm
Højde mm (h)	42 mm
Længde mm (L)	1034 mm
LF	938 mm
MA N·m	160 N·m
Nominel værdi N·m	800 N·m

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	1038
Bredde mm (IFS)	55
Højde mm (IFS)	60
Længde (pakket, mm)	1170
Bredde (pakket, mm)	70
Højde (pakket, mm)	65
Volumen (pakket, dm ³)	5.3235 dm ³
Art. nr.	50190081
Vægt (brutto, kg)	6,500
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,045
GTIN	4018754031931
Oprindelsesland	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Standard for pakning	1
Vægt (g)	5650 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50190081	720NF/80	Momentnøgle Model 720NF/80 Måleområde 160-800N·m Udgangsdrev 3/4 L. 1034mm	4018754031931

GTIN-kode.

